



## Alertas. Accidentes recurrentes. CAÍDA DESDE ANDAMIO

Los accidentes por caída de personas desde los andamios tienen la mayoría de las veces consecuencias **GRAVES o MORTALES**

Se producen en gran parte durante el montaje o desmontaje de estos, o por alteraciones de su configuración inicial.



### CAUSAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS

- **NO COMPROBAR** el estado **CORRECTO** del andamio antes de su uso.
- **MODIFICARLOS** sin **AUTORIZACIÓN** ni **SUPERVISIÓN** de la empresa montadora. **RETIRADA** de elementos para realizar algún trabajo y **NO REPOSICIÓN** posterior.
- Utilización **INCORRECTA** del andamio sin **VIGILANCIA** ni **CONTROL**.
- **REALIZACIÓN** de trabajos **FUERA** del andamio, sin uso de EPIs.
- **DESPLAZAMIENTO** de andamios **CON RUEDAS** con trabajadores **SUBIDOS** encima.
- **NO EJECUTAR** medidas preventivas de **E.R., D.G.P. o PSS**.
- **FORMACIÓN/INFORMACIÓN** insuficiente o no adecuada.



### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar **COMPROBACIONES** del estado del andamio. **IDENTIFICAR** mediante etiquetas.
- **NO MODIFICAR** sin **AUTORIZACIÓN** ni **SUPERVISIÓN**. **REPONERLOS** si se retiran.
- **VIGILAR** y **CONTROLAR** el uso correcto.
- Utilizar **EPIS** correctamente a más de 2 m.
- **NUNCA** desplazar andamios con trabajadores subidos.
- **CUMPLIR** medidas preventivas.
- **FORMACIÓN/INFORMACIÓN** adecuada imprescindible.

