

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI INFORME 2025

OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA.....	6
1.1. FUENTE DE DATOS.....	6
1.2. SERIE DE DATOS A ESTUDIO: PERIODO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	6
1.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO	6
1.4. VARIABLES ESTUDIADAS Y MEDIDAS DE FRECUENCIA Y DE RIESGO.....	7
2. ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2025	9
2.1. POBLACIÓN TRABAJADORA A RIESGO	9
2.2. CIFRAS ABSOLUTAS E ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL	9
2.2.1. Procesos de enfermedad profesional y duración	10
2.2.2. Enfermedad profesional por sector y territorio.....	11
2.2.3. Enfermedad profesional por edad y sexo	12
2.2.4. Enfermedad profesional por grupos de actividad económica	12
2.2.5. Enfermedad profesional según ocupación.....	13
2.2.6. Enfermedad profesional por grupos de enfermedad del Anexo I	14
2.2.7. Enfermedad profesional por grupos de diagnóstico (CIE-10-ES)	15
2.2.8. Enfermedad profesional: recaídas por grupos de diagnóstico (CIE-10-ES).....	15
2.3. MEDIDAS DE RIESGO. GRUPOS DE RIESGO	16
2.3.1. Tasas específicas de enfermedad profesional por territorio, sector, sexo y edad ...	17
2.4. COMPARATIVA CON RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17
2.5. IMPACTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES	18
3. CONCLUSIONES	19
4. RESUMEN	21
ANEXO I. Tablas de enfermedades profesionales.....	26
ANEXO II. Gráficos de enfermedades profesionales.....	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla EP- 1 Población de la CAE afiliada a la Seguridad Social asegurada en contingencia profesional: distribución por sexo, territorio y sector.	25
Tabla EP- 2. Número de partes de EP declarados por año y sexo, CAE 2025 y 2024.....	26
Tabla EP- 3 Evolución del número y de la tasa de incidencia de EP según sexo, CAE (2007-2025).	26
Tabla EP- 4 Partes de EP según estado del parte y causa del cierre del proceso y sexo, CAE 2025 y 2024.....	27
Tabla EP- 5 Procesos de EP cerrados en el año, según cursen con o sin baja. CAE 2025 y 2024.27	
Tabla EP- 6 Duración del periodo de baja en los procesos cerrados de EP según sexo y episodio.	27
Tabla EP- 7 Número de bajas y duración según patología y sexo. CAE 2025 y 2024.	28
Tabla EP- 8 Número e índices de incidencia de EP en la CAE por sector y sexo. CAE 2025 y 2024.	28
Tabla EP- 9 Número e índices de incidencia de EP por territorio y sexo. CAE 2025 y 2024.	29
Tabla EP- 10 Número e índices de incidencia de EP en la CAE por territorio y sector. CAE 2025 y 2024.....	29
Tabla EP- 11 Número e incidencia de EP según sexo y episodio. CAE 2025 y 2024.....	30
Tabla EP- 12 Número e índice de incidencia de EP según grupo de edad. CAE 2025 y 2024.	30
Tabla EP- 13 Número e índices de incidencia de EP según edad y sexo. CAE 2025 y 2024.	30
Tabla EP- 14 Incidencia de EP según actividad económica (CNAE 2009) y sexo. CAE 2025 y 2024.	31
Tabla EP- 15 Variación interanual de nuevas EP por tipo de enfermedad y CNAE. Diez primeros grupos de actividad con mayor número de casos. CAE 2025 y 2024.....	33
Tabla EP- 16 Actividades económicas con mayor incidencia de EP en cada grupo de patologías, por sexo. CAE, año 2025.....	34
Tabla EP- 17 Distribución de EP nuevas según ocupación (CNO) y sexo. CAE 2025 y 2024.	41
Tabla EP- 18 Frecuencia (número y porcentaje) de EP según agente. CAE 2025 y 2024.....	42
Tabla EP- 19 Número de EP según agente, sexo y grupo de edad. CAE 2025.	43
Tabla EP- 20 Índice de incidencia (por mil) de EP según grupo de enfermedad y sexo. CAE 2025 y 2024.....	47
Tabla EP- 21 Evolución del número de partes nuevos de EP según grupo de enfermedad CIE-10 en la CAE, 2007-2025	47
Tabla EP- 22 Índice de Incidencia de EP (por mil) según grupo de Enfermedad, territorio y sector.....	47
Tabla EP- 23 Razones de índices de incidencia por territorio, sector, sexo y grupo de edad (ajustados por el resto de factores). CAE 2025.	49
Tabla EP- 24 Tasas de Incidencia de EP específicas estimadas. CAE 2025.	50
Tabla EP- 25 Tasas de Incidencia específicas de EP con Baja, por territorio, sector, sexo y edad. CAE 2025.	52

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GR 1 Evolución del total de enfermedades profesionales (EP) por año. CAE, 2007-2025.....	55
GR 2 Evolución del número de nuevos casos y de la tasa de incidencia de EP. CAE, periodo 2009-2025	56
GR 3 Número de casos y tasa de incidencia de EP según sexo. CAE, periodo 2009-2025.	57
GR 4 Índice de incidencia de EP según cursen con baja o sin baja laboral, periodo 2009-2025.	59
GR 5 Número de partes de enfermedad profesional por año según cursan con o sin baja y número de episodio. CAE, periodo 2007-2025.	59
GR 6 Número de EP por año, según baja y episodio (primero, segundo o posteriores). CAE, periodo 2007-2025.....	61
GR 7 Índice de incidencia de EP según año y sector de actividad. CAE, periodo 2009-2025. ...	63
GR 8 Tasa de incidencia de EP por sector y sexo. CAE, periodo 2009-2025.	64
GR 9 Índice de incidencia de EP por año y territorio. CAE, periodo 2009-2025.	65
GR 10 Índice de incidencia de EP según territorio y sector. CAE, periodo 2009-2025.	66
GR 11 Tasa de Incidencia de EP por edad y sexo. CAE, periodo 2009-2025.	67
GR 12 EP nuevas según grupos de enfermedad. CAE, periodo 2007-2025.	68
GR 13 EP nuevas por grupo de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2007-2025.	69
GR 14 EP nuevas por grupo de enfermedad y sexo. (excluidas musculotendinosas, neuropatías por presión e hipoacusias). CAE, periodo 2007-2025.	70
GR 15 EP nuevas por grandes grupos de enfermedad (CIE-10-ES). CAE, periodo 2007-2025. .	71
GR 16 Nuevos casos de EP por grandes grupos de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2007-2025.	72
GR 17 Tasa de incidencia de EP por grandes grupos de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2009-2025.....	73
GR 18 Recaídas de EP por grandes grupos de enfermedad (CIE-10-ES) y sexo. CAE, periodo 2007-2025.	73
GR 19 Índices de riesgos relativos (IRR) por sexo, edad, territorio y sector. CAE, periodo 2012-2025.....	75
GR 20 Índice de incidencia de EP por Comunidades Autónomas. Año 2025 (Índice crudo e índice normalizado por actividad económica).	75
GR 21 % RAP (riesgo atribuible en la población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en la CAE (porcentaje de casos de EP evitables en el conjunto de la población trabajadora 2025).	76
GR 22 % RAP (riesgo atribuible en la población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en hombres (porcentaje de casos de EP evitables CAE 2025).....	77
GR 23 % RAP (riesgo atribuible población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en mujeres (porcentaje de casos de EP evitables, CAE 2025).	78

PRESENTACIÓN

Anualmente, OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, organismo autónomo dependiente del Gobierno Vasco, elabora un informe en el que analiza las enfermedades profesionales que se han producido en la Comunidad Autónoma de Euskadi; específicamente, las recogidas en el vigente cuadro del Anexo I del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

La información se obtiene del sistema CEPROSS, de comunicación de enfermedades profesionales a nivel nacional, que depende de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social notifican a través de CEPROSS los partes de enfermedad profesional de personas trabajadoras de empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En otros casos, el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social es quien califica un parte de enfermedad como profesional, y también lo refleja en CEPROSS.

De los 3.111 partes de enfermedad profesional notificados en el año 2025, 2.269 fueron enfermedades nuevas y 842 episodios de recaídas; detrás de estos números se encuentran personas trabajadoras cuya salud se ha visto mermada por los riesgos a los que se han visto sometidas en su quehacer profesional. Por ello, los datos que se plasman en este informe pretenden servir como referencia a los propios trabajadores y trabajadoras, pero especialmente a los agentes que intervienen en la prevención de riesgos laborales: empresas, representantes del personal, agentes sociales y entidades colaboradoras y gestoras de la Seguridad Social, así como para insistir sobre la importancia de la implantación y cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Lourdes Íscar Reina

Directora General de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

1. METODOLOGÍA

1.1. FUENTE DE DATOS

La fuente de datos utilizada para elaborar este informe ha sido el fichero estadístico generado por la aplicación CEPROSS, de notificación telemática de partes de enfermedad profesional (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). El fichero contiene los partes de enfermedad profesional (EP) correspondientes a personas trabajadoras de empresas de la CAE notificados al sistema CEPROSS, desde 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos partes corresponden a las enfermedades incluidas en el anexo 1 del RD 1299/2006, del vigente cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social.

1.2. SERIE DE DATOS A ESTUDIO: PERIODO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se estudió la serie de partes de EP registrados en la aplicación CEPROSS en los años 2025 y 2024. Se utilizó como filtro de selección la fecha de registro del parte de enfermedad profesional. Para el análisis comparado interanual, se excluyeron los partes que fueron calificados al cierre como accidentes de trabajo (AT) o como enfermedad común (EC).

Para el estudio de la evolución temporal de las enfermedades profesionales en los últimos 19 años, se reconstruyó la serie de EP entre los años 2007 a 2025 inclusive, obtenida de la misma fuente de datos y con los mismos criterios de selección.

1.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población a estudio en la que han ocurrido las enfermedades profesionales es la población trabajadora de la CAE afiliada a la Seguridad Social, en situación de alta en los períodos de estudio y protegidos frente a contingencias profesionales en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. Hasta el 31 de diciembre de 2018, el acogimiento para la protección ante contingencias profesionales era una decisión voluntaria del cotizante para el régimen especial de personal autónomo. A partir del

1 de enero de 2019 este régimen pasa a tener las mismas coberturas que el general (salvo algunas excepciones) y las personas trabajadoras en esta situación son población de estudio para este informe y las EP que comuniquen se incluyen en los datos analizados.

Se ha dispuesto de la población afiliada a la Seguridad Social, desagregada por las siguientes variables: territorio histórico, actividad económica, edad y sexo, para el periodo 2009-2025.

1.4. VARIABLES ESTUDIADAS Y MEDIDAS DE FRECUENCIA Y DE RIESGO

El análisis utilizado para la elaboración del informe de EP del año 2025 es principalmente descriptivo. En las diferentes tablas y gráficos del informe se muestran los resultados por una variable en particular o por cruces de dos variables. Estos resultados se muestran en una comparación interanual del año 2025 con el año anterior o en una serie evolutiva de años. En el cuadro adjunto se detallan las principales variables descriptivas analizadas, agrupadas según sean atributos de la persona, de la enfermedad, del lugar de trabajo o del tiempo.

Dimensión	Atributo (variable descriptiva)
<i>Persona</i>	Sexo
	Edad
	Ocupación (CNO-11)
<i>Enfermedad</i>	Diagnóstico (grupo de enfermedades)
	Baja laboral
	Agente causal
<i>Lugar de trabajo</i>	Territorio histórico
	Actividad (CNAE-2009): división y sector
<i>Tiempo</i>	Año calendario
	Duración IT

Para las EP del año 2025 se han utilizado cinco tipos de medidas:

1. **Recuento** o número de enfermedades profesionales ocurridas en el período a estudio.

2. **Duración** del periodo de baja. Los días de baja se computaron como días entre la fecha de baja y de alta. Este dato solo existe para casos cerrados.

Para el análisis comparativo de la duración del periodo de baja se ha calculado la mediana de la duración y se han comparado mediante el test no paramétrico de suma de rangos de Wilcoxon.

3. Tasa o **índice de incidencia** anual: mide la frecuencia y la intensidad con la que se producen los nuevos casos de EP en un lugar y en un año determinado. Se expresa como número de enfermedades profesionales por cada mil personas trabajadoras en ese lugar y en ese período de tiempo.
4. Medidas de riesgo, estimado mediante **Razón de Índices de Incidencia**. Se pueden interpretar como el número de veces que es más frecuente la incidencia de EP entre las personas que comparten una característica respecto al grupo de comparación.

Se calcularon las razones de índices de incidencia para las variables sexo, edad, territorio y sector de actividad de la empresa en la que trabajaba cuando se declaró la enfermedad profesional. Para el análisis conjunto de todos los factores se ha utilizado un modelo de regresión con el fin de medir la influencia que pudiera tener cada uno de los factores, independientemente del resto de factores estudiados, en la tasa de incidencia de enfermedad. Se ha modelizado el índice de incidencia anual de EP en 2025 según una regresión de Poisson, ajustando por las variables: sexo, grupo de edad (16-29, 30-49 y 50 o más), territorio de registro del parte, y sector de actividad de la empresa del trabajador o trabajadora. Se incluyeron todos los casos de EP: con baja y sin baja.

La Razón de Índices de Incidencia se estima mediante la exponencial del coeficiente correspondiente obtenido en el modelo, ajustando por el resto de las variables.

5. Medidas de impacto preventivo o casos de enfermedades evitables por grupos de actividad económica (divisiones CNAE-2009), estimado mediante el porcentaje de **riesgo atribuible en la población trabajadora** de la CAE (%RAP). Para el cálculo del %RAP se utilizó como tasa de incidencia de referencia la mediana de las tasas de incidencia específicas de las divisiones de actividad CNAE-2009.

Para la descripción de la evolución de las EP en el periodo entre 2007 a 2025 se muestran el número de casos y el índice de incidencia anuales.

El análisis de los datos y la obtención de gráficos se realizaron mediante ORACLE® Business Intelligence, lenguaje de programación R y Microsoft Excel.

2. ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2025

2.1. POBLACIÓN TRABAJADORA A RIESGO

Como se ha indicado anteriormente, en este análisis se ha utilizado como población a riesgo la población trabajadora de la CAE afiliada a la Seguridad Social y con cobertura frente a contingencias profesionales. Esta población no es estable y sufre variaciones interanuales.

En la Tabla EP-1 se muestra la variación interanual de la población afiliada por territorio y sector de actividad, diferenciada entre hombres y mujeres.

En 2025 hubo un aumento del 1% de la población afiliada a la Seguridad Social en la CAE, un aumento algo superior en mujeres (1,1% frente a 1%). Este crecimiento se dio en los tres territorios.

Por sectores, aumentaron los afiliados en el sector servicios (+1,2%), y en construcción (+2%); y, disminuyeron los afiliados en agricultura, ganadería y pesca (-3,2%). Destaca especialmente, la disminución de afiliados en agricultura, ganadería y pesca en mujeres en Gipuzkoa (-4,9%).

Estas variaciones en la población de referencia pueden explicar parcialmente las variaciones en las tasas de incidencia de enfermedad profesional.

2.2. CIFRAS ABSOLUTAS E ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

En el año 2025 se comunicaron en Euskadi 3.745 partes, 1.960 en hombres y 1.785 en mujeres. De éstas, 634 se calificaron como accidente de trabajo o enfermedad común (305 en hombres y 329 en mujeres), excluyéndose del análisis. Tras su exclusión se contabilizaron 3.111 enfermedades profesionales, 1.655 en hombres y 1.456 en mujeres. De estos 3.111 partes de enfermedad profesional, 2.269 fueron enfermedades nuevas y 842 episodios de recaídas (Tabla EP-2).

En el año 2025 hubo 380 partes de EP más que en el año 2024, lo que supone un aumento del 13,9% en el total de notificaciones. La notificación de EP nuevas aumentó un 17,9% respecto al año anterior y la notificación de recaídas aumentó un 4,3%.

En los Gráficos 1 y 2, se mantiene en 2025 la evolución ascendente en la declaración de partes de EP en los últimos años, que se aprecia tanto en números absolutos como en la tasa de incidencia. Esta

última aumentó de 1,95 por mil personas trabajadoras en el año 2024 a 2,28 en el año 2025 (Tabla EP-2). Este aumento fue mayor en mujeres que en hombres.

La Tabla EP-3 muestra la evolución del número total de EP declaradas en Euskadi y de la tasa de incidencia de EP nuevas desde el 2007, diferenciadas por sexo. Los mismos datos desde el 2009, primer año en el que se dispone del número de afiliados, se muestran en el Gráfico 3. En 2025 se ha alcanzado el máximo número de EP declaradas en toda la serie histórica (3.111 partes de EP), aunque la tasa de incidencia mayor se alcanzó en el 2011 (3,82 por 1.000 personas trabajadoras). En mujeres, se aprecia una ligera tendencia ascendente desde el inicio de la serie; y en hombres, una tendencia hacia la estabilización.

Además, se evidencia el progresivo aumento de la proporción que suponen las EP en mujeres con respecto al total, ya que ha pasado de un 29% en 2007 a un 47% en 2025.

De las 3.111 EP notificadas en el año 2025, 2.839 fueron cerradas durante ese año y 272 permanecían aún abiertas al finalizar el año. La distribución de las causas de cierre de los procesos de EP es similar a la de los años anteriores (tabla EP-4). En 2025 disminuyó la frecuencia de altas por curación en hombres, pero aumentó en mujeres; y se cerraron 2 partes por fallecimiento.

Del total de partes de EP cerrados en 2025, el 42% cursaban con baja laboral, un 6% menos que el año anterior (Tabla EP-5). En el Gráfico 4 se refleja la tendencia que siguen las tasas de incidencia de EP con baja y sin baja desde 2009. La tasa de incidencia de EP con baja se mantiene bastante estable, con una ligera tendencia al alza. Sin embargo, la tasa de incidencia de EP sin baja es ligeramente ascendente en los últimos años. Esta tendencia no se aprecia en las recaídas: en los segundos episodios y posteriores, el número de EP que requieren baja tiende hacia la estabilidad (Gráficos 5 y 6).

2.2.1. Procesos de enfermedad profesional y duración

Un proceso de enfermedad profesional es el conjunto de partes de EP cerrados pertenecientes a una persona trabajadora y debidos a la misma enfermedad. En la tabla EP-5 se observa la distribución en función de si cursan o no con baja.

En la tabla EP-6 se presentan los resultados observados de duración de las bajas por EP, entendiendo por duración la acumulación de días en baja laboral de cada uno de los partes cerrados. Las bajas de los procesos de enfermedad profesional en el año 2025 tuvieron una mediana de 47 días, 9 días menos

que la mediana del año 2024 ($p < 0,001$). No se produjeron diferencias estadísticamente significativas por sexos en la duración de las bajas, ni en los episodios iniciales ni tampoco en las recaídas.

Por clase de enfermedad y teniendo en cuenta solo los procesos cerrados (Tabla EP-7), y al igual que en 2024, en 2025 las bajas por patologías tumorales son las de mayor duración, y las bajas por patologías infecciosas las de menor duración.

2.2.2. Enfermedad profesional por sector y territorio

Por segundo año consecutivo, el mayor número de casos de EP se observó en el sector servicios (49% de todos los partes), con el sector industrial en segunda posición (43%). En hombres, la mayor proporción de casos de EP se dio en el sector industrial, 62% de los casos; mientras en mujeres el número de casos más elevado ocurrió en empresas del sector servicios, con el 77% de los casos (Tabla EP-8).

No obstante, la tasa de incidencia más alta siguió siendo la de industria, tanto en hombres como en mujeres (Tabla EP-8). En los gráficos 7 y 8, se representa la evolución de los índices de incidencia por sectores.

Territorio

La distribución territorial de las enfermedades profesionales no fue homogénea. El territorio con mayores cifras de EP declarada en 2025 fue Bizkaia; aunque la tasa de incidencia fue superior en Gipuzkoa, tanto en mujeres como en hombres. El menor número de casos y la menor incidencia se dieron en Araba (Tabla EP-9 y Gráfico 9).

En todos y cada uno de los tres territorios, se reconocieron más EP en hombres que en mujeres, tanto en número absoluto como en tasa.

Al tener en cuenta el sector de actividad en cada territorio (Tabla EP-10 y Gráficos 10 y 10b), se observa que, en el año 2025, y para los tres territorios, las empresas de producción industrial siguieron siendo las de mayor tasa de incidencia de EP, aunque el mayor número de casos lo aportó el sector servicios.

2.2.3. Enfermedad profesional por edad y sexo

En las tablas EP-11, EP-12 y EP-13 se muestran las enfermedades según grupo de edad y sexo. Como en años anteriores, el grupo de mayor edad (más de 50 años) presentó la mayor incidencia, seguida del grupo de edad intermedia (30-49 años). La menor incidencia se dio en el grupo más joven (16-29 años). En mujeres, en cambio, la mayor tasa de incidencia se produjo en el grupo de edad intermedia (30-49 años).

Comparando por grupos de edad y sexos, la mayor incidencia se produjo en hombres mayores, y la menor en hombres jóvenes (aproximadamente 3 veces menor). La incidencia en mujeres mayores fue comparable a la incidencia en hombres de edad intermedia.

Respecto al año anterior, aumentaron las tasas de incidencia en todos los grupos de edad, tanto en mujeres como en hombres (Gráfico 11 y Tablas EP-11 y EP-13).

2.2.4. Enfermedad profesional por grupos de actividad económica

El mayor número de enfermedades profesionales se produjo en un reducido número de actividades productivas, fenómeno que se repite todos los años. En el año 2025, diez actividades económicas (Tabla EP-14) sumaron el 66% de los nuevos casos de enfermedad declarados en la CAE. Ordenados de mayor a menor porcentaje del total de casos, fueron los siguientes:

1. «Asistencia en establecimientos residenciales» (14,2%)
2. «Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo» (11,1%)
3. «Metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» (6,8%)
4. «Actividades de construcción especializada» (6%)
5. «Servicios a edificios y actividades de jardinería» (5,6%)
6. «Educación» (5,4%)
7. «Servicios de comidas y bebidas» (5%)
8. «Comercio al por menor» (4,5%)
9. «Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques» (3,8%).
10. «Fabricación de maquinaria y equipo» (3,7%)

Las razones de sexos más desequilibradas se observan en «Actividades de construcción especializada» (relación mujeres a hombres 1:136) y «Educación» (relación hombres a mujeres 1:14).

En mujeres, cerca del 45% de las EP nuevas se produjeron solamente en tres actividades, todas ellas del sector servicios: «asistencia en establecimientos residenciales» (25%); «educación» (11%); y «servicios a edificios y actividades de jardinería» (9%).

En los hombres en cambio, hay un predominio claro de los sectores industrial y de la construcción, siendo las tres actividades con mayor número de casos: «fabricación de productos metálicos» (16%); «metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» (12%); y «actividades de construcción especializada» (11%).

Tomando el índice de incidencia de EP como indicador, las actividades con más riesgo de enfermedad profesional no se corresponden totalmente con las que tuvieron más número de casos. Descontando aquellas en las que solamente se produjo un caso (por tanto, poco representativas), las cinco actividades productivas con mayor tasa de incidencia de nuevos casos de EP fueron las siguientes:

1. «Asistencia en establecimientos residenciales» (16,2 x 1.000 personas trabajadoras)
2. «Otras industrias extractivas» (9,9 x 1.000)
3. «Metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» (8,7 x 1.000)
4. «Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques» (7,5 x 1.000)
5. «Industria de la alimentación» (6,7 x 1.000)

Respecto a la variación interanual de nuevas enfermedades profesionales en algunos de los grupos de actividad económica según el tipo de enfermedad diagnosticada (Tabla EP-15), lo más llamativo es el importante incremento (tanto porcentual como en número absoluto) de las enfermedades infecciosas en el sector «Asistencia en establecimientos residenciales», que fueron también a su vez el tipo de enfermedad con más casos por sector.

Se presenta también el ranking de los grupos de actividad productiva con mayor tasa de incidencia y mayor número de casos para las diferentes clases de enfermedad profesional, diferenciado en hombres y mujeres (Tabla EP-16).

2.2.5. Enfermedad profesional según ocupación

De las 2.269 nuevas enfermedades profesionales que se reconocieron en la CAE en el año 2025, un 32% de los casos afectaron a artesanos y personas cualificadas de la industria y de la construcción; 19% a ocupaciones elementales; un 18% a trabajadores de servicios de restauración, personales,

protección y vendedores; y un 13% a operadores de instalaciones, maquinaria y montadores (Tabla EP-17).

En hombres, el 48% de las enfermedades ocurrieron en el grupo de artesanos y trabajadores cualificados de la industria y construcción; mientras que, en mujeres, el mayor porcentaje (30%) lo representaron las trabajadoras de servicios de restauración, personales, protección y vendedoras.

2.2.6. Enfermedad profesional por grupos de enfermedad del Anexo I

El patrón de distribución de las EP por grandes grupos de enfermedad permanece bastante estable a lo largo de los años. En torno al 80% de los casos son por enfermedades causadas por agentes físicos, y el porcentaje restante se reparte entre los demás grupos, con pequeñas variaciones interanuales. La tabla EP-18 muestra la distribución de casos según grupo de agentes causales del cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006.

El 60% de los nuevos procesos de EP notificados en el año 2025 correspondían a trastornos musculoesqueléticos (TME) atribuibles a estresores biomecánicos del tipo movimientos repetitivos y posturas forzadas. Las lesiones de piel por exposición por vía cutánea a sustancias sensibilizantes e irritantes supusieron un 11%. El ruido en el ambiente de trabajo fue el agente responsable del 8% de los nuevos casos; y los trastornos de cuerdas vocales por esfuerzo sostenido de la voz, supusieron otro 5%; el mismo porcentaje que las enfermedades por agentes biológicos.

En el 2025 se declararon 41 enfermedades del grupo 6, causadas por agentes cancerígenos. De estas 41 EP reconocidas, 35 tuvieron el amianto como agente causante, 3 el cromo hexavalente, 2 el polvo de madera, y 1 el polvo de sílice libre.

Cabe destacar que se mantiene el volumen de declaración de este tipo de EP, que ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años: menos de 10 casos al año entre 2007 y 2010, entre 10 y 20 cada año entre 2011 y 2019, y más de 30 cada año de la década actual (sin contar los años de la pandemia).

Desde el año 2007 el patrón de tipo de enfermedad declarada se ha ido modificando (Gráfico 12). En los primeros años fueron las enfermedades de vainas tendinosas, inserciones musculares y tejidos blandos las que dominaban totalmente, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa se produjo una gran disminución de estas patologías y un fuerte incremento de las hipoacusias que alcanzaron su máximo en el año 2011. Desde el 2013 este patrón se ha vuelto a invertir, produciéndose un descenso continuado de las hipoacusias, con una marcada tendencia al alza de las

patologías que dominaban en los primeros años (enfermedades de vainas tendinosas, inserciones musculares y tejidos blandos). Las neuropatías por presión también siguen una tendencia ascendente desde el 2014.

Clasificando las enfermedades por grupos conforme al código de enfermedad profesional, se puede comprobar que el patrón de enfermedades es diferente en hombres y mujeres, aunque se mantienen tendencias de años anteriores (Tabla EP-19 y Gráficos 13 y 14). Las desproporciones más llamativas, por sexos, se dieron en las siguientes patologías: hipoacusias (187 en hombres frente a 2 en mujeres), esfuerzo sostenido de la voz (113 en mujeres frente a 7 en hombres) y cánceres (39 en hombres frente a 2 en mujeres).

Al clasificar las enfermedades por grupos conforme al código de diagnóstico médico (CIE-10-ES), se evidencia prácticamente el mismo patrón (Tabla EP-20). Las mujeres tuvieron tasas de incidencia más elevadas que los hombres en enfermedades infecciosas, trastornos de vías respiratorias superiores (nódulos de cuerdas vocales) y neuropatías periféricas por presión (síndrome del túnel carpiano).

2.2.7. Enfermedad profesional por grupos de diagnóstico (CIE-10-ES)

La evolución por clase de enfermedad se refleja mejor si se clasifican las enfermedades profesionales por su diagnóstico que si se clasifican por el grupo y subgrupo del cuadro de enfermedades profesionales (Tabla EP-21 y Gráficos 15, 16 y 17). Las cifras se mantienen relativamente estables a lo largo de toda la serie histórica, excepto las hipoacusias (que han ido disminuyendo progresivamente desde 2014). El grupo que más aumenta respecto al año anterior son las enfermedades infecciosas.

Con el fin de saber si existían diferencias en la incidencia de cada grupo de enfermedades entre los tres territorios y sus sectores, se obtuvieron los índices de incidencia de enfermedad profesional según grupo de enfermedad, territorio y sector de actividad (Tabla EP-22). Como en años anteriores, en el 2025 la tasa de incidencia más elevada se dio en los trastornos musculotendinosos en empresas del sector industrial de Bizkaia.

2.2.8. Enfermedad profesional: recaídas por grupos de diagnóstico (CIE-10-ES)

Tal y como se observa en el Gráfico 18, la gran mayoría de las recaídas de episodios iniciales de enfermedad profesional se producen en los trastornos osteomusculares y en los síndromes por

compresión de nervios periféricos como el túnel carpiano, tanto en mujeres como en hombres. En 2025 se mantienen las tendencias de años anteriores.

2.3. MEDIDAS DE RIESGO. GRUPOS DE RIESGO

Al efecto de identificar los grupos de riesgo más elevado de enfermedad profesional en el año 2025, se obtuvieron las razones de tasas de incidencia por cuatro principales factores: territorio y sector de actividad de la empresa, sexo y edad agrupada del trabajador o trabajadora.

Las razones de incidencia de cada uno de estos factores están ajustadas por el resto, lo que indica el efecto que tiene ese factor concreto en la incidencia de enfermedad profesional, independientemente de los otros factores.

En el Gráfico 19 se muestran las razones de incidencia de enfermedad profesional ajustadas para cada uno de los cuatro factores estudiados a lo largo de los 14 últimos años. Como se ve en el gráfico correspondiente a las diferencias por sexo, la incidencia de EP en mujeres, ajustado por los demás factores, continúa siendo superior a la de los hombres.

El riesgo de EP en los diferentes grupos de edad se ha ido aproximando en estos años (Gráfico 19). Así, aunque continúa siendo mayor el riesgo de EP en las edades más avanzadas (más de 50 años), seguido del de 30 a 49 años, las diferencias son menores.

Los datos comparativos de tasa de incidencia por territorio mostraban (Tabla EP-9) que la tasa de incidencia de Gipuzkoa era superior a la tasa de Bizkaia en 2025, y ambas muy superiores a la de Araba. En cambio, al ajustar las tasas por edad, sexo y sector, la tasa de Bizkaia supera ligeramente a la de Gipuzkoa (Gráfico 19).

En el gráfico correspondiente al sector de actividad (Gráfico 19), se representa la magnitud de riesgo de cada uno de los sectores respecto al sector servicios, que se ha tomado como referencia por ser el de menor incidencia, una vez ajustados por el resto de los factores.

El sector industria continuó siendo el de mayor riesgo, con una incidencia 4 veces superior a la del sector servicios. En la Tabla EP-23 se representan las diferencias por sectores, territorio histórico, sexo y grupo de edad. Son estadísticamente significativas aquellas en las que el intervalo de confianza excluye el 1.

2.3.1. Tasas específicas de enfermedad profesional por territorio, sector, sexo y edad

En la tabla EP-24 se muestran las tasas específicas de EP por territorio, sector, sexo y grupo de edad. Se han contabilizado las enfermedades nuevas con baja y sin baja. Teniendo en cuenta que el índice o tasa de incidencia total de EP en el año 2025 fue de 2,28 por mil personas (Tabla EP-2), las tasas específicas llegan casi a cuadruplicar ese valor para ciertos grupos específicos. Al igual que el año anterior, las tasas más elevadas se constatan en sector industria y en mayores de 50 años, en Bizkaia y en Gipuzkoa, tanto en hombres como en mujeres. La diferencia entre los extremos es elevada: una vizcaína mayor de 50 años que trabaje en la industria tiene casi 80 veces más riesgo de presentar una enfermedad profesional que un alavés menor de 30 años que trabaje en el sector servicios.

En la tabla EP-25 se muestran las tasas específicas para las EP que cursaron con baja. De nuevo, si la tasa bruta de incidencia de EP con baja en 2025 fue de 0,8 por mil personas (Tabla EP-2), se produjeron en ciertos colectivos tasas hasta 5 veces superiores. La tasa más elevada se produjo en trabajadores menores de 30 años del sector primario en Gipuzkoa.

2.4. COMPARATIVA CON RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La declaración de enfermedades profesionales es desigual entre las diferentes Comunidades Autónomas. Históricamente, Navarra ha estado a la cabeza de la declaración de EP, siendo la comunidad con mayor incidencia de enfermedades profesionales, según muestran los sucesivos informes del Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS); hasta este año, que ha sido adelantada por Murcia; quedando el País Vasco en tercera posición. En el Gráfico 20 se muestra el índice de incidencia de EP de todas las CCAA, junto con el índice de incidencia normalizado, obtenidos del informe anual CEPROSS del 2025. El índice normalizado para cada comunidad autónoma es el índice de incidencia esperado en esa comunidad si la población que trabaja en cada rama de actividad en esa comunidad hubiera tenido la incidencia producida ese año en el conjunto del Estado en las diferentes ramas de actividad.

Así, en el año 2025, Navarra continuó teniendo un índice de declaración de EP muy superior al resto de comunidades y 2,86 veces superior al esperado. En segundo lugar, la Región de Murcia con el segundo índice de incidencia del Estado y 2,99 veces más declaración de la esperada. El País Vasco ha sido la tercera comunidad con mayor tasa de declaración de EP, 2,58 veces superior a la esperada, adelantando este año a La Rioja. La razón de índices de incidencia, más que para medir el riesgo de

enfermedad profesional por CCAA es un indicador del grado de declaración de EP en cada comunidad respecto al conjunto.

2.5. IMPACTO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Uno de los objetivos que persigue este informe es identificar las empresas y los grupos de actividad productiva de nuestra comunidad hacia los que dirigir las acciones preventivas sobre las enfermedades profesionales. A la hora de identificar esos grupos se puede hacer en base a la magnitud de la tasa o índice de incidencia observado. Sin embargo, como se ha visto anteriormente (tablas EP-14 y EP-15), se produjeron altos índices de incidencia en varios grupos de actividad económica CNAE-09 con reducido número de casos, pero también con una población trabajadora pequeña. El índice o tasa de incidencia es un buen indicador de la magnitud del efecto. Sin embargo, desde un enfoque preventivo de salud laboral, el objetivo principal es reducir o evitar el máximo número de enfermedades profesionales posibles, para lo que se hace necesario visualizar los tipos de actividad productiva que mayor peso preventivo tendrían. Dicho de otro modo, identificar los grupos de actividad productiva en los que se podrían evitar el mayor número de enfermedades profesionales. El indicador que utilizamos es el %RAP o porcentaje de Riesgo Atribuible en la Población. Para su cálculo se utilizó como tasa base la mediana de las tasas de incidencia específicas de las diferentes divisiones del CNAE-09 de la CAE. Este criterio es un criterio más realista que adoptar la tasa de incidencia menor. Con estas asunciones, el %RAP se puede interpretar como el porcentaje de casos que pueden ser evitados sobre los producidos en el año en curso en el grupo de actividad, si las condiciones de riesgo de enfermedad profesional fuesen las de las empresas del grupo de referencia.

En el gráfico 21 se muestran las cinco actividades que pueden contribuir a evitar el mayor porcentaje de enfermedades profesionales en el conjunto de la CAE, en base a las cifras de declaración de enfermedades profesionales del año 2025. Como se observa, las acciones de mejora preventiva en las empresas que prestan asistencia en establecimientos residenciales podrían reducir el 16,5% la frecuencia actual de EP; y en las empresas que trabajan en la fabricación de productos metálicos, un 11,7%. El porcentaje evitable en las empresas metalúrgicas sería un 8%. En cuarto lugar, estarían las actividades de construcción especializada, con un 4,9%. Por último, la fabricación de vehículos a motor representaría un 4,5%.

En los gráficos 22 y 23 se ha analizado el impacto preventivo separadamente en hombres y mujeres.

En hombres, las cinco actividades con mayor impacto preventivo potencial en 2025 fueron: «fabricación de productos metálicos» (30,3%), «metalurgia y fabricación de productos de hierro,

acero y ferroaleaciones» (24,4%), «actividades de construcción especializada» (21,4%), «fabricación de maquinaria y equipo» (13,9%) y «fabricación de vehículos a motor» (12,7%).

En mujeres, las actividades con mayor peso preventivo potencial fueron: «asistencia en establecimientos residenciales» (42,2%), «actividades de servicios a edificios y jardinería» (18,5%), «educación» (17,3%), «servicios de comidas y bebidas» (16,7%) y «fabricación de productos metálicos» (12,7%).

3. CONCLUSIONES

- En el año 2025 se produjo un **aumento** en el **número de partes de EP declarados**, tanto en mujeres como en hombres, y tanto en cifras absolutas (13,9%) como en incidencia.
- Aumentaron asimismo las **recaídas** en las mujeres, aunque disminuyeron en los hombres.
- En 2025, el 42% de los partes de EP cerrados cursaron **con baja**. La **duración** del periodo de baja disminuyó en los procesos de EP del año 2025 respecto al 2024, continuando con una tendencia a la baja. La mediana de días de baja en **hombres** fue menor que en **mujeres** (46 días vs. 50 días), aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa.
- El **sector servicios** supera, por segundo año consecutivo, al sector industrial en cuanto a número de casos de EP. En **hombres** las empresas del sector industrial aportaron el mayor número de casos (62% de los partes de EP), mientras en **mujeres** el mayor número de EP se produjo en el sector **servicios** (77% de las EP). La tasa de incidencia fue, no obstante, mucho mayor en el **sector industrial**, tanto en hombres como en mujeres.
- Gipuzkoa fue el **territorio** con mayor incidencia de declaración de EP en ambos sexos.
- En hombres, el grupo de mayor **edad** presentó la mayor incidencia, seguido por el grupo de 30-49 años; mientras que, en las mujeres, se produjo a la inversa.
- Las cinco **actividades productivas** que concentraron el mayor número de nuevos casos de EP fueron, por ese orden: «asistencia en establecimientos residenciales», «fabricación de productos metálicos», «metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones», «actividades de construcción especializada» y «servicios a edificios y actividades de jardinería».

En **mujeres**, las tres primeras actividades fueron del sector servicios: «asistencia en establecimientos residenciales», «educación» y «servicios a edificios y actividades de jardinería».

En **hombres**, las tres actividades que aportaron mayor número de casos fueron: «fabricación de productos metálicos», «metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» y «actividades de construcción especializada».

- Las enfermedades infecciosas en **asistencia en establecimientos residenciales** experimentaron un importante aumento.
- El 32% de los nuevos casos de EP afectaron a **artesanos y personas cualificadas de la industria y de la construcción**. En **hombres**, este grupo de ocupaciones fue también la más afectada, con el 48% de las EP; mientras que, en **mujeres** lo fueron las del grupo de **servicios de restauración, personales, protección y vendedoras** (30%).
- En el 2025, el 80% de las EP fueron causadas por **agentes físicos**. El 60% de los nuevos procesos de EP notificados correspondieron a **trastornos musculoesqueléticos** atribuibles a estresores biomecánicos del tipo movimientos repetitivos y posturas forzadas. Las lesiones de piel por exposición por vía cutánea a **sustancias sensibilizantes e irritantes** supusieron un 11%, y el **ruido** en el ambiente de trabajo fue el agente responsable del 8% de los nuevos casos.
- Se reconocieron 41 **cánceres profesionales**, 39 en hombres y 2 en mujeres. La mayoría fueron mesoteliomas. Además del amianto, el resto de los agentes cancerígenos reconocidos fueron: cromo hexavalente, polvo de madera y polvo de sílice libre.
- La **razón de incidencias** por sexo, ajustada por el resto de los factores (grupo de edad, sector y territorio histórico), mostró en 2025 que el **riesgo** de sufrir una enfermedad profesional en **mujeres** fue 1,56 veces superior a los hombres. Entre los otros factores, el riesgo de tener reconocida una enfermedad profesional fue superior en el grupo de mayor edad (**50 años o más**): 1,74 veces superior al grupo de menor edad y de menor riesgo. Por sectores, en el sector **industrial** el riesgo fue 4,3 veces mayor que en el sector servicios; y, por territorios, el riesgo en **Bizkaia** fue superior.
- La CAE ha adelantado este año un puesto para situarse como la tercera **CCAA** en incidencia de patología profesional declarada, por detrás de Navarra y la Región de Murcia.

- El **esfuerzo preventivo** sobre las enfermedades profesionales se debería centrar en las actividades y centros de trabajo donde se pueden evitar más casos de enfermedad profesional. En 2025 en mujeres, las actividades con mayor **impacto preventivo** fueron: «asistencia en establecimientos residenciales», «actividades de servicios a edificios y jardinería», «educación», «servicios de comidas y bebidas» y «fabricación de productos metálicos». En hombres, estas cinco actividades fueron: «fabricación de productos metálicos», «metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones», «actividades de construcción especializada», «fabricación de maquinaria y equipo», y «fabricación de vehículos a motor».

4. RESUMEN

En 2025 se consolidó la tendencia ascendente de las enfermedades profesionales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se notificaron 3.111 enfermedades profesionales, de las cuales 2.269 correspondieron a nuevos procesos y 842 a recaídas, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al año anterior. Asimismo, la incidencia de enfermedad profesional aumentó de 1,95 a 2,28 casos por mil personas trabajadoras, alcanzándose el mayor número de enfermedades profesionales declaradas de toda la serie histórica, aunque no la mayor tasa de incidencia registrada.

Las enfermedades profesionales continúan concentrándose en un número reducido de actividades económicas y ocupaciones. El sector servicios aportó el mayor número de casos, especialmente entre las mujeres, mientras que el sector industrial siguió presentando las mayores tasas de incidencia en ambos sexos. Las actividades con mayor carga de enfermedad profesional fueron la asistencia en establecimientos residenciales, la fabricación de productos metálicos, la metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero, las actividades de construcción especializada y los servicios a edificios y actividades de jardinería.

La distribución de las enfermedades profesionales mostró importantes diferencias según sexo, edad y sector de actividad. Aunque el número de casos fue ligeramente superior en hombres, el análisis ajustado por edad, territorio histórico y sector de actividad evidenció que el riesgo de sufrir una enfermedad profesional fue 1,56 veces superior en las mujeres. Asimismo, el riesgo aumentó con la edad, siendo significativamente mayor en las personas trabajadoras de 50 o más años. El sector industrial continuó siendo el ámbito de actividad con mayor riesgo, con una incidencia ajustada más de cuatro veces superior a la observada en el sector servicios.

Desde el punto de vista territorial, Gipuzkoa presentó la mayor incidencia bruta de enfermedad profesional, mientras que Bizkaia registró el mayor número absoluto de casos. Una vez eliminada la influencia de factores como la edad, el sexo o el sector de actividad, Bizkaia mostró el mayor riesgo de enfermedad profesional, manteniéndose ambos territorios claramente por encima de Araba.

El patrón de enfermedad profesional de la CAE continúa dominado por los riesgos ergonómicos. El 80% de las enfermedades profesionales reconocidas estuvieron causadas por agentes físicos y el 60% de los nuevos procesos correspondieron a trastornos musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos y posturas forzadas. Las neuropatías por presión, las lesiones cutáneas asociadas a sustancias sensibilizantes o irritantes y las hipoacusias por exposición al ruido continuaron representando una parte importante de la carga de enfermedad profesional. Estos resultados ponen de manifiesto que los riesgos ergonómicos siguen constituyendo el principal problema de salud laboral susceptible de intervención preventiva en Euskadi.

Entre los cambios observados en 2025 destaca el importante incremento de las enfermedades infecciosas, que aumentaron un 169% respecto al año anterior, especialmente en la actividad de asistencia en establecimientos residenciales. Este aumento constituye uno de los fenómenos más relevantes del año y aconseja mantener la vigilancia sobre los riesgos biológicos en las actividades asistenciales y sociosanitarias.

Asimismo, durante 2025 se reconocieron 41 cánceres profesionales, de los cuales 35 estuvieron asociados a la exposición al amianto. La persistencia de estas enfermedades, vinculadas en muchos casos a exposiciones producidas décadas atrás, pone de manifiesto la necesidad de continuar reforzando las actividades de vigilancia de la salud, identificación de personas expuestas y detección precoz de patologías relacionadas con agentes cancerígenos de origen laboral.

En relación con la incapacidad temporal, el 42% de los procesos cerrados cursaron con baja laboral. La duración de las bajas disminuyó respecto al año anterior, con una mediana de 47 días, manteniéndose diferencias reducidas entre hombres y mujeres y una clara variabilidad según el tipo de enfermedad profesional.

La Comunidad Autónoma de Euskadi se situó en 2025 como la tercera comunidad autónoma con mayor incidencia de enfermedades profesionales declaradas, después de Navarra y la Región de Murcia. Este resultado refleja la importancia que continúa teniendo la enfermedad profesional en nuestro entorno productivo y la necesidad de seguir mejorando su detección, reconocimiento y prevención.

Uno de los principales hallazgos del informe es que la carga de enfermedad profesional no se distribuye de forma homogénea entre las actividades económicas. Un número reducido de sectores concentra una parte sustancial de los casos y constituye el ámbito donde las actuaciones preventivas pueden alcanzar una mayor efectividad. El análisis del impacto preventivo muestra que la asistencia en establecimientos residenciales, la fabricación de productos metálicos, la metalurgia y fabricación de productos de hierro y acero, las actividades de construcción especializada y determinados sectores de servicios son las actividades donde podría evitarse un mayor número de enfermedades profesionales mediante la mejora de las condiciones de trabajo y el control de los riesgos laborales.

Desde una perspectiva preventiva, los resultados obtenidos permiten identificar con precisión los sectores, actividades y colectivos donde es posible conseguir un mayor beneficio para la salud de las personas trabajadoras. La priorización de intervenciones preventivas en los ámbitos de mayor impacto potencial contribuiría de forma significativa a reducir la carga de enfermedad profesional en Euskadi y a avanzar hacia entornos de trabajo más seguros y saludables.

Área de Epidemiología e Información Sanitaria

OSALAN – Unidad de Salud Laboral

ANEXO I.
Tablas de enfermedades profesionales
Año 2025

Tabla EP- 1 Población de la CAE afiliada a la Seguridad Social asegurada en contingencia profesional: distribución por sexo, territorio y sector.

TERRITORIO	SECTOR	2025			2024			Variación interanual (%)		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ARABA	Primario	2.025	492	2.517	2.111	497	2.608	-4,1	-1	-3,5
	Industria	30.343	7.929	38.272	30.641	7.870	38.511	-1	0,7	-0,6
	Construcción	6.831	936	7.767	6.767	921	7.688	0,9	1,6	1
	Servicios	50.292	68.633	118.925	49.232	67.699	116.931	2,2	1,4	1,7
	TOTAL	89.491	77.990	167.481	88.751	76.987	165.738	0,8	1,3	1,1
BIZKAIA	Primario	3.033	690	3.723	3.145	691	3.836	-3,6	-0,1	-2,9
	Industria	55.463	14.833	70.296	55.170	14.586	69.756	0,5	1,7	0,8
	Construcción	29.430	4.004	33.434	28.767	3.830	32.597	2,3	4,5	2,6
	Servicios	169.818	228.383	398.201	167.496	225.717	393.213	1,4	1,2	1,3
	TOTAL	257.744	247.910	505.654	254.578	244.824	499.402	1,2	1,3	1,3
GIPUZKOA	Primario	1.878	627	2.505	1.931	659	2.590	-2,7	-4,9	-3,3
	Industria	46.637	13.007	59.644	46.942	12.952	59.894	-0,6	0,4	-0,4
	Construcción	15.771	2.101	17.872	15.549	2.086	17.635	1,4	0,7	1,3
	Servicios	100.174	143.905	244.079	99.089	142.628	241.717	1,1	0,9	1
	TOTAL	164.460	159.640	324.100	163.511	158.325	321.836	0,6	0,8	0,7
CAE	Primario	6.936	1.809	8.745	7.187	1.847	9.034	-3,5	-2,1	-3,2
	Industria	132.443	35.769	168.212	132.753	35.408	168.161	-0,2	1	0
	Construcción	52.032	7.041	59.073	51.083	6.837	57.920	1,9	3	2
	Servicios	320.284	440.921	761.205	315.817	436.044	751.861	1,4	1,1	1,2
	TOTAL	511.695	485.540	997.235	506.840	480.136	986.976	1	1,1	1

Tabla EP- 2. Número de partes de EP declarados por año y sexo, CAE 2025 y 2024.

	2025						2024					
	Nº EP			I. Incidencia(‰)			Nº EP			I. Incidencia(‰)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
EEPP NUEVAS												
Con baja	428	365	793	0,84	0,75	0,8	407	285	692	0,8	0,59	0,7
Sin baja	764	712	1.476	1,49	1,47	1,48	659	573	1.232	1,3	1,19	1,25
TOTAL	1.192	1.077	2.269	2,33	2,22	2,28	1.066	858	1.924	2,1	1,79	1,95
RECAÍDAS												
Con baja	365	317	682				394	256	650			
Sin baja	98	62	160				101	56	157			
TOTAL	463	379	842				495	312	807			
EEPP TOTALES												
Con baja	793	682	1.475				801	541	1.342			
Sin baja	862	774	1.636				760	629	1.389			
TOTAL	1.655	1.456	3.111				1.561	1.170	2.731			
Calificadas como AT o EC	305	329	634				305	298	603			
TOTAL PARTES COMUNICADOS	1.960	1.785	3.745				1.866	1.468	3.334			

Tabla EP- 3 Evolución del número y de la tasa de incidencia de EP según sexo, CAE (2007-2025).

AÑO	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	Nº EP	Tasa incidencia	Nº EP	Tasa incidencia	Nº EP	Tasa incidencia
2007	1.729	3,27	705	1,83	2.434	2,66
2008	1.849	3,43	752	1,71	2.601	2,66
2009	1.962	4,65	644	1,95	2.606	3,47
2010	1.920	4,64	657	1,97	2.577	3,45
2011	2.130	5,21	721	2,14	2.851	3,82
2012	1.937	4,97	668	2,02	2.605	3,62
2013	1.993	5,35	677	1,93	2.670	3,69
2014	1.690	4,56	669	1,89	2.359	3,25
2015	1.766	4,67	734	2,04	2.500	3,39
2016	1.723	4,46	876	2,36	2.599	3,43
2017	1.811	4,58	963	2,53	2.774	3,58
2018	1.965	4,85	1.037	2,65	3.002	3,77
2019	1.909	3,88	953	2,12	2.862	3,04
2020	1.362	2,84	769	1,72	2.131	2,3
2021	1.450	3	881	1,95	2.331	2,49
2022	1.609	3,26	921	1,99	2.530	2,65
2023	1.653	3,32	1.174	2,5	2.827	2,92
2024	1.561	2,1	1.170	1,79	2.731	1,95
2025	1.655	2,28	1.456	2,22	3.111	2,28

Tabla EP- 4 Partes de EP según estado del parte y causa del cierre del proceso y sexo, CAE 2025 y 2024.

ESTADO DEL PROCESO	2025	2024
Abierto	272	48
Cerrado	2.839	2.683
TOTAL	3.111	2.731

CAUSA CIERRE DEL PROCESO	2025			2024		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Alta por curación	621	545	1.166	738	501	1.239
Alta propuesta IP	12	3	15	30	10	40
Alta por cambio trabajo	0	0	0	1	0	1
Lesiones permanentes no invalidantes	5	0	5	5	0	5
Fallecimiento	2	0	2	5	1	6
Otras causas y sin baja	866	785	1.651	749	643	1.392
TOTAL [Cerrados]	1.506	1.333	2.839	1.528	1.155	2.683
Continúan abiertos	149	123	272	33	15	48
TOTAL	1.655	1.456	3.111	1.561	1.170	2.731

* Datos a fecha del análisis de este año (05/05/2026).

Tabla EP- 5 Procesos de EP cerrados en el año, según cursen con o sin baja. CAE 2025 y 2024.

BAJA LABORAL	2025	2024
Sin baja	1.636	1.389
Con baja	1.203	1.294
TOTAL	2.839	2.683

* Proceso EP = conjunto partes EP cerrados pertenecientes a un trabajador y debidos a la misma enfermedad.

Tabla EP- 6 Duración del periodo de baja en los procesos cerrados de EP según sexo y episodio. CAE 2025 y 2024.

		Mediana (P50) de días en I.T.		
		HOMBRES	MUJERES	TODOS
2025	Episodio inicial	43	47	44
	Primera recaída	49	54	51
	Dos o más recaídas	57	46	54
	TODOS	46	50	47
2024	Episodio inicial	50	75	56
	Primera recaída	47	67	60
	Dos o más recaídas	45	52	48
	TODOS	49	67	56

* Duración de baja año 2025 vs. 2024 (Test de suma de rangos de Wilcoxon, $p < 0,001$)

Tabla EP- 7 Número de bajas y duración según patología y sexo. CAE 2025 y 2024.

2025	HOMBRES			MUJERES			TOTAL		
	Nº bajas	Rango días	Mediana	Nº bajas	Rango días	Mediana	Nº bajas	Rango días	Mediana
Infecciosas	14	(1, 220)	10	51	(1, 23)	3	65	(1, 220)	4
Tumores	3	(409, 633)	544	-	(-, -)	-	3	(409, 633)	544
STC	145	(1, 460)	63	237	(1, 640)	74	382	(1, 640)	69
Oído	3	(192, 341)	266,5	-	(-, -)	-	3	(192, 341)	266,5
Respiratorias	25	(12, 379)	56	30	(6, 449)	80	55	(6, 449)	73
Piel	43	(1, 134)	19	31	(1, 139)	14,5	74	(1, 139)	18
Musculotendinosas	545	(1, 685)	46	314	(1, 720)	51,5	859	(1, 720)	47
Otras	15	(4, 310)	28,5	19	(1, 99)	5	34	(1, 310)	8,5

2024	Hombres			Mujeres			Total		
	Nº bajas	Rango días	Mediana	Nº bajas	Rango días	Mediana	Nº bajas	Rango días	Mediana
Infecciosas	5	(1, 176)	28	15	(1, 248)	11	20	(1, 248)	18
Tumores	1	(37, 37)	37	1	(122, 122)	122	2	(37, 122)	79,5
STC	138	(2, 615)	63	219	(1, 564)	87	357	(1, 615)	76
Oído	1	(60, 60)	60	-	(-, -)	-	1	(60, 60)	60
Respiratorias	30	(1, 483)	28	26	(1, 461)	35	56	(1, 483)	31
Piel	37	(1, 238)	18	19	(1, 261)	43	56	(1, 261)	27,5
Musculotendinosas	582	(1, 641)	49	248	(1, 707)	59	830	(1, 707)	52
Otras	7	(6, 242)	14	13	(8, 365)	114	20	(6, 365)	107

Tabla EP- 8 Número e índices de incidencia de EP en la CAE por sector y sexo. CAE 2025 y 2024.

	2025				2024			
	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
HOMBRES								
Primario	8	1,15	4	12	11	1,53	0	11
Industria	713	5,38	310	1.023	615	4,63	338	953
Construcción	177	3,4	55	232	144	2,82	51	195
Servicios	294	0,92	94	388	296	0,94	106	402
TOTAL	1.192	2,33	463	1.655	1.066	2,1	495	1.561
MUJERES								
Primario	2	1,11	0	2	3	1,62	1	4
Industria	202	5,65	123	325	167	4,72	67	234
Construcción	1	0,14	0	1	2	0,29	3	5
Servicios	872	1,98	256	1.128	686	1,57	241	927
TOTAL	1.077	2,22	379	1.456	858	1,79	312	1.170
TOTAL								
Primario	10	1,14	4	14	14	1,55	1	15
Industria	915	5,44	433	1.348	782	4,65	405	1.187
Construcción	178	3,01	55	233	146	2,52	54	200
Servicios	1.166	1,53	350	1.516	982	1,31	347	1.329
TOTAL	2.269	2,28	842	3.111	1.924	1,95	807	2.731

Tabla EP- 9 Número e índices de incidencia de EP por territorio y sexo. CAE 2025 y 2024.

	2025				2024			
	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
HOMBRES								
ARABA	162	1,81	63	225	124	1,4	66	190
BIZKAIA	610	2,37	229	839	583	2,29	256	839
GIPUZKOA	420	2,55	171	591	359	2,2	173	532
TOTAL	1.192	2,33	463	1.655	1.066	2,1	495	1.561
MUJERES								
ARABA	134	1,72	47	181	117	1,52	37	154
BIZKAIA	563	2,27	192	755	477	1,95	166	643
GIPUZKOA	380	2,38	140	520	264	1,67	109	373
TOTAL	1077	2,22	379	1.456	858	1,79	312	1.170
TOTAL								
ARABA	296	1,77	110	406	241	1,45	103	344
BIZKAIA	1173	2,32	421	1.594	1060	2,12	422	1.482
GIPUZKOA	800	2,47	311	1.111	623	1,94	282	905
TOTAL	2.269	2,28	842	3.111	1.924	3,3	807	2.731

Tabla EP- 10 Número e índices de incidencia de EP en la CAE por territorio y sector. CAE 2025 y 2024.

		2025				2024			
		EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
		Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
ARABA	Primario	3	1,19	0	3	1	0,38	0	1
	Industria	155	4,05	66	221	113	2,93	60	173
	Construcción	12	1,54	9	21	5	0,65	5	10
	Servicios	126	1,06	35	161	122	1,04	38	160
	TOTAL	296	1,77	110	406	241	1,45	103	344
GIPUZKOA	Primario	3	1,2	2	5	3	2,61	0	3
	Industria	316	5,3	165	481	287	5,48	137	424
	Construcción	40	2,24	11	51	39	3,13	16	55
	Servicios	441	1,81	133	574	294	1,44	129	423
	TOTAL	800	2,47	311	1.111	623	2,12	282	905
BIZKAIA	Primario	4	1,07	2	6	10	1,16	1	11
	Industria	444	6,32	202	646	382	4,79	208	590
	Construcción	126	3,77	35	161	102	2,21	33	135
	Servicios	599	1,5	182	781	566	1,22	180	746
	TOTAL	1.173	2,32	421	1.594	1.060	1,94	422	1.482
CAE	Primario	10	1,14	4	14	14	1,55	1	15
	Industria	915	5,44	433	1.348	782	4,65	405	1.187
	Construcción	178	3,01	55	233	146	2,52	54	200
	Servicios	1.166	1,53	350	1.516	982	1,31	347	1.329
	TOTAL	2.269	2,28	842	3.111	1.924	1,95	807	2.731

Tabla EP- 11 Número e incidencia de EP según sexo y episodio. CAE 2025 y 2024.

SEXO	2025				2024			
	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
HOMBRE	1.192	2,33	463	1.655	1.066	2,1	495	1.561
MUJER	1.077	2,22	379	1.456	858	1,79	312	1.170
TOTAL	2.269	2,28	842	3.111	1.924	1,95	807	2.731

Tabla EP- 12 Número e índice de incidencia de EP según grupo de edad. CAE 2025 y 2024.

GRUPO EDAD	2025				2024			
	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
16-29 años	194	1,37	12	206	108	0,8	17	125
30-49 años	1.025	2,24	375	1.400	905	1,95	388	1.293
>= 50 años	1.050	2,64	455	1.505	911	2,35	402	1.313
TOTAL	2.269	2,28	842	3.111	1.924	1,95	807	2.731

Tabla EP- 13 Número e índices de incidencia de EP según edad y sexo. CAE 2025 y 2024.

	2025				2024			
	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL	EP NUEVAS		RECAÍDAS	TOTAL
	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº	Nº	I. I. (‰)	Nº	Nº
HOMBRES								
16-29 años	72	0,94	4	76	47	0,65	11	58
30-49 años	508	2,17	199	707	506	2,13	236	742
>= 50 años	612	3,05	260	872	513	2,62	248	761
MUJERES								
16-29 años	122	1,88	8	130	61	0,98	6	67
30-49 años	517	2,31	176	693	399	1,76	152	551
>= 50 años	438	2,22	195	633	398	2,08	154	552

Tabla EP- 14 Incidencia de EP según actividad económica (CNAE 2009) y sexo. CAE 2025 y 2024.

CNAE - 2009		EP NUEVAS											
		2025						2024					
		Nº			I. I. (‰)			Nº			I. I. (‰)		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	5	2	7	2,11	1,65	1,95	0	2	2	0	1,59	0,55
02	Silvicultura y explotación forestal	2	0	2	1,78	0	1,61	1	1	2	0,91	8,88	1,64
03	Pesca y acuicultura	1	0	1	0,58	0	0,54	10	0	10	5,53	0	5,1
05	Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Extracción de minerales metálicos	1	0	1	30,23	0	21,7	0	0	0	0	0	0
08	Otras industrias extractivas	5	0	5	12,14	0	9,86	2	0	2	4,99	0	4,22
09	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industria de la alimentación	28	38	66	5,13	8,52	6,65	14	35	49	2,58	7,83	4,95
11	Fabricación de bebidas	2	2	4	1,14	2,46	1,56	4	1	5	2,25	1,23	1,93
13	Industria textil	3	0	3	9,94	0	5,41	0	0	0	0	0	0
14	Confección de prendas de vestir	0	4	4	0	5,79	4,27	0	2	2	0	2,88	2,11
15	Industria del cuero y del calzado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Industria de la madera y del corcho	16	2	18	6,56	4,82	6,31	13	4	17	5,13	9,34	5,74
17	Industria del papel	14	2	16	4,99	3,19	4,66	12	4	16	4,29	6,51	4,69
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	6	0	6	3,16	0	2,09	10	1	11	5,09	1	3,71
19	Coquerías y refino de petróleo	2	0	2	2,59	0	2,06	0	0	0	0	0	0
20	Industria química	10	1	11	2,43	0,76	2,02	6	4	10	1,44	3,12	1,83
21	Fabricación de productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	28	21	49	3,51	10,88	4,95	21	7	28	2,62	3,67	2,83
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	18	2	20	6,41	3,33	5,87	13	3	16	4,23	4,86	4,34
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	139	15	154	9,08	6,53	8,74	122	11	133	7,93	4,9	7,54
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	196	56	252	6,18	8,44	6,58	171	40	211	5,39	6,06	5,5
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	4	4	8	1,75	4,02	2,43	5	2	7	2,22	2,08	2,18
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	34	9	43	5,66	5,32	5,59	23	16	39	4,01	9,91	5,3
28	Fabricación de maquina y equipo n.c.o.p.	74	9	83	5,62	3,54	5,28	70	8	78	5,31	3,19	4,97
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	65	21	86	6,81	10,7	7,47	51	16	67	5,06	7,62	5,5
30	Fabricación de otro material de transporte	19	4	23	2,67	2,34	2,61	27	5	32	3,91	3,07	3,75
31	Fabricación de muebles	7	2	9	3,81	3,45	3,72	13	0	13	6,84	0	5,24
32	Otras industrias manufactureras	4	5	9	2,7	4,57	3,49	5	4	9	3,49	3,93	3,67
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	19	3	22	3,46	2,44	3,28	24	2	26	4,64	1,7	4,1
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Captación, depuración y distribución de agua	9	2	11	7,08	4,79	6,51	1	0	1	0,82	0	0,62
37	Recogida y tratamiento de aguas residuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	10	0	10	2,47	0	2,13	8	2	10	2	3,37	2,17
39	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Construcción de edificios	31	0	31	2,53	0	2,12	30	0	30	2,5	0	2,1
42	Ingeniería civil	10	0	10	3,61	0	3,17	14	0	14	5,14	0	4,57
43	Actividades de construcción especializada	136	1	137	3,68	0,23	3,32	100	2	102	2,75	0,48	2,51

45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	28	1	29	2,58	0,44	2,2	33	1	34	3,05	0,45	2,6
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	21	9	30	0,77	0,7	0,75	34	15	49	1,24	1,17	1,22
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	18	85	103	0,73	1,75	1,41	18	80	98	0,73	1,64	1,33
49	Transporte terrestre y por tubería	13	4	17	0,51	0,83	0,56	12	2	14	0,48	0,42	0,47
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores	1	1	2	1,42	11,93	2,53	2	0	2	2,8	0	2,5
51	Transporte aéreo	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,54	0	2,34
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	6	5	11	0,75	1,37	0,94	7	3	10	0,9	0,85	0,88
53	Actividades postales y de correos	1	0	1	0,28	0	0,18	2	0	2	0,7	0	0,42
55	Servicios de alojamiento	3	16	19	0,98	3,33	2,41	3	14	17	1	2,99	2,21
56	Servicios de comidas y bebidas	17	96	113	0,62	2,69	1,79	24	80	104	0,89	2,28	1,67
58	Edición	0	1	1	0	1	0,44	1	0	1	0,74	0	0,42
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Actividades de programación y emisión de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Telecomunicaciones	6	0	6	4,8	0	3,39	4	0	4	3,07	0	2,13
62	Actividades relacionadas con la informática	1	1	2	0,08	0,17	0,11	0	1	1	0	0,17	0,06
63	Servicios de información	0	2	2	0	3,55	1,79	0	0	0	0	0	0
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,26	0	0,12
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,71	0,44
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	1	0	1	0,48	0	0,22	0	0	0	0	0	0
68	Actividades inmobiliarias	2	0	2	1,11	0	0,45	0	0	0	0	0	0
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	0	1	1	0	0,11	0,07	0	1	1	0	0,11	0,07
70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	1	2	3	0,25	0,47	0,36	1	0	1	0,27	0	0,13
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	9	2	11	0,7	0,3	0,56	7	4	11	0,56	0,63	0,59
72	Investigación y desarrollo	1	2	3	0,19	0,39	0,29	2	0	2	0,38	0	0,2
73	Publicidad y estudios de mercado	0	1	1	0	0,41	0,22	1	1	2	0,49	0,42	0,46
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1	2	3	0,35	0,6	0,49	3	0	3	1,08	0	0,5
75	Actividades veterinarias	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3,31	1,44	2
77	Actividades de alquiler	3	2	5	1,32	2,1	1,55	2	1	3	0,91	1,05	0,95
78	Actividades relacionadas con el empleo	12	6	18	2,18	2,2	2,19	24	8	32	4,5	2,97	3,99
79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Actividades de seguridad e investigación	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,19	0	0,15
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	28	98	126	2,09	3,85	3,25	38	117	155	2,91	4,65	4,06
82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	6	8	14	1,28	1,46	1,38	3	3	6	0,65	0,56	0,6
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria	22	19	41	0,89	0,69	0,79	15	19	34	0,6	0,7	0,65
85	Educación	8	114	122	0,31	2,02	1,48	10	101	111	0,4	1,82	1,38
86	Actividades sanitarias	11	32	43	0,69	0,59	0,61	8	38	46	0,51	0,71	0,67
87	Asistencia en establecimientos residenciales	54	268	322	16,78	16,1	16,21	14	112	126	4,42	6,79	6,41
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	5	27	32	0,74	1,32	1,18	14	21	35	2,11	1,06	1,32
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	0	1	1	0	0,74	0,33	1	0	1	0,59	0	0,33
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	0	1	1	0	1,12	0,76	0	0	0	0	0	0
92	Actividades de juegos de azar y apuestas	0	1	1	0	1,14	0,52	1	0	1	0,99	0	0,54
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	5	4	9	0,63	0,76	0,68	3	4	7	0,39	0,77	0,54
94	Actividades asociativas	1	2	3	0,3	0,35	0,33	0	3	3	0	0,53	0,33
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	0	1	1	0	1,64	0,44	1	2	3	0,56	2,97	1,22
96	Otros servicios personales	7	52	59	1,84	4,65	3,93	4	50	54	1,08	4,46	3,62
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	2	4	6	1,14	0,12	0,17	0	3	3	0	0,08	0,08
99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	0	1	1	0	18,58	13,73	0	0	0	0	0	0

Tabla EP- 15 Variación interanual de nuevas EP por tipo de enfermedad y CNAE. Diez primeros grupos de actividad con mayor número de casos. CAE 2025 y 2024

CNAE - 2009	GRUPO DE ENFERMEDAD	EP NUEVAS		Variación Interanual (%)
		2025	2024	
87. Asistencia en establecimientos residenciales	Infecciosas	272	101	169%
	STC	9	10	-10%
	Circulatorio-Digestivo-Urinario	14	0	-
	Piel	7	9	-22%
	Musculotendinosas	12	6	100%
25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	STC	48	41	17%
	Oído	27	28	-4%
	Piel	25	21	19%
	Musculotendinosas	132	116	19%
24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	Tumores	6	5	20%
	STC	17	9	89%
	Oído	49	31	58%
	Musculotendinosas	63	52	21%
	Neumoconiosis	9	20	-55%
43. Actividades construcción especializada	Musculotendinosas	59	67	-12%
	STC	24	18	33%
	Oído	8	8	0%
	Musculotendinosas	90	61	48%
	Neumoconiosis	7	3	133%
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería	STC	60	56	7%
	Musculotendinosas	59	88	-33%
85. Educación	Musculotendinosas	6	3	100%
	Otras	6	9	-33%
	Voz	108	95	14%
56. Servicios de comidas y bebidas	STC	53	57	-7%
	Musculotendinosas	57	44	30%
47. Comercio al por menor	STC	32	37	-14%
	Musculotendinosas	67	55	22%
29. Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques	STC	14	12	17%
	Oído	16	5	220%
	Piel	6	4	50%
	Musculotendinosas	46	39	18%
28. Fabricación de maquinaria y equipo	STC	13	17	-24%
	Oído	10	12	-17%
	Piel	7	3	133%
	Musculotendinosas	44	40	10%

* Diez primeras divisiones con mayor número de EP en 2025, y tipo de patología con ≥ 5 casos.

Tabla EP- 16 Actividades económicas con mayor incidencia de EP en cada grupo de patologías, por sexo.
CAE, año 2025.

		HOMBRES					
		CNAEs con tasas más elevadas	Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado	Nº casos	Tasa (x 1000)
Infecciosas	87	Asistencia en establecimientos residenciales	15,23	49	87	Asistencia en establecimientos residenciales	15,23
	36	Captación, depuración y distribución de agua	4,72	6	36	Captación, depuración y distribución de agua	4,72
	10	Industria de la alimentación	1,10	6	10	Industria de la alimentación	1,10
	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	0,42	1	86	Actividades sanitarias	0,38
	86	Actividades sanitarias	0,38	6	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	0,42
		MUJERES					
		CNAEs con tasas más elevadas	Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado	Nº casos	Tasa (x 1000)
Infecciosas	87	Asistencia en establecimientos residenciales	13,39	223	87	Asistencia en establecimientos residenciales	13,39
	36	Captación, depuración y distribución de agua	2,40	1	86	Actividades sanitarias	0,31
	86	Actividades sanitarias	0,31	17	88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	0,10
	88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	0,10	2	85	Educación	0,04
	84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	0,04	1	36	Captación, depuración y distribución de agua	2,40

HOMBRES							
CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos	Tasa (x 1000)
Tumores	19	Coquerías y refino de petróleo	2,59	2	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	0,39
	31	Fabricación de muebles	1,09	2	30	Fabricación de otro material de transporte	0,70
	23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,71	2	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	0,23
	30	Fabricación de otro material de transporte	0,70	5	43	Actividades de construcción especializada	0,08
	68	Actividades inmobiliarias	0,55	1	19	Coquerías y refino de petróleo	2,59

MUJERES							
CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos	Tasa (x 1000)
Tumores	16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	2,41	1	16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	2,41
	58	Edición	1,00	1	58	Edición	1,00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

		HOMBRES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Respiratorias	7	Extracción de minerales metálicos	30,23	1	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	12	0,78
	8	Otras industrias extractivas	2,43	1	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	10	0,32
	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	0,78	12	43	Actividades de construcción especializada	8	0,22
	10	Industria de la alimentación	0,55	3	85	Educación	6	0,23
	77	Actividades de alquiler	0,44	1	10	Industria de la alimentación	3	0,55

		MUJERES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Respiratorias	85	Educación	1,80	102	85	Educación	102	1,80
	91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1,12	1	86	Actividades sanitarias	4	0,07
	10	Industria de la alimentación	0,22	1	84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	2	0,07
	72	Investigación y desarrollo	0,20	1	91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1	1,12
	82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	0,18	1	10	Industria de la alimentación	1	0,22

		HOMBRES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Hipoacusias	8	Otras industrias extractivas	4,86	2	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	49	3,20
	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,20	49	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	26	0,82
	17	Industria del papel	2,85	8	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	16	1,68
	42	Ingeniería civil	2,52	7	84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	12	0,48
	23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,14	6	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10	0,76

		MUJERES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Hipoacusias	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	0,15	1	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1	0,15
	96	Otros servicios personales	0,09	1	96	Otros servicios personales	1	0,09
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

		HOMBRES						
		CNAEs con tasas más elevadas	Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado	Nº casos	Tasa (x 1000)	
Piel	22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	0,75	6	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	20	0,63
	17	Industria del papel	0,71	2	22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	6	0,75
	27	Fabricación de material y equipo eléctrico	0,67	4	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	6	0,46
	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	0,63	20	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	5	0,52
	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,52	5	27	Fabricación de material y equipo eléctrico	4	0,67

		MUJERES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Piel	16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	2,41	1	96	Otros servicios personales	10	0,89
	26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,01	2	87	Asistencia en establecimientos residenciales	6	0,36
	32	Otras industrias manufactureras	1,83	2	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	5	0,75
	63	Servicios de información	1,78	1	86	Actividades sanitarias	4	0,07
	22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	1,04	2	26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2	2,01

		HOMBRES						
		CNAEs con tasas más elevadas	Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos	Tasa (x 1000)
Neuropatías presión	31	Fabricación de muebles	1,78	2	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	32	1,01
	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,09	2	43	Actividades de construcción especializada	24	0,65
	27	Fabricación de material y equipo eléctrico	1,01	32	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	11	0,84
	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	1,00	6	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	11	0,72
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	0,84	8	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	8	0,84

		MUJERES						
		CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado		Nº casos
Neuropatías presión	99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	18,58	1	81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	54	2,12
	31	Fabricación de muebles	3,45	2	56	Servicios de comidas y bebidas	50	1,40
	10	Industria de la alimentación	3,36	15	47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	30	0,62
	17	Industria del papel	3,19	2	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	16	2,41
	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	3,06	6	96	Otros servicios personales	16	1,43

		HOMBRES						
		CNAEs con tasas más elevadas	Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado	Nº casos	Tasa (x 1000)	
Musculotendinosas	13	Industria textil	9,94	3	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	98	3,09
	8	Otras industrias extractivas	4,86	2	43	Actividades de construcción especializada	89	2,41
	61	Telecomunicaciones	4,00	5	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	55	3,59
	16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	3,69	9	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	38	2,89
	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,59	55	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	33	3,46

			MUJERES					
			CNAEs con tasas más elevadas		Tasa (x 1000)	Nº casos	CNAEs con nº casos más elevado	
Musculotendinosas	50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores	11,93	1	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	98	3,09
	22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	8,29	13	43	Actividades de construcción especializada	89	2,41
	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	6,62	33	24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	55	3,59
	25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	5,13	98	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	38	2,89
	10	Industria de la alimentación	4,71	13	29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	33	3,46

Tabla EP- 17 Distribución de EP nuevas según ocupación (CNO) y sexo. CAE 2025 y 2024.

GRUPO DE OCUPACIONES	2025			2024		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Directores y gerentes (empresas y administración)	3	6	9	2	3	5
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	52	204	256	24	118	142
Técnicos y profesionales de apoyo	81	37	118	53	25	78
Empleados de tipo administrativo	14	18	32	15	9	24
Trabajadores servicios restauración, personales, protección, vendedores	78	325	403	68	272	340
Trabajadores cualificados del sector primario	12	4	16	9	4	13
Artesanos y trabajadores cualificados de industria y construcción	569	154	723	529	103	632
Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores	209	75	284	187	57	244
Ocupaciones elementales (peones)	173	254	427	179	267	446
Fuerzas armadas	1	0	1	0	0	0
TOTAL	1.192	1.077	2.269	1.066	858	1.924

Tabla EP- 18 Frecuencia (número y porcentaje) de EP según agente. CAE 2025 y 2024.

		2025						2024
		EP NUEVAS		RECAÍDAS		TOTAL		TOTAL
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Enfermedades por agentes químicos	Ácidos	7	0,3%	0	0,0%	7	0,2%	3
	Alcoholes y fenoles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10
	Aldehídos	2	0,0%	0	0,0%	2	0,1%	1
	Aminas	3	0,1%	0	0,0%	3	0,1%	3
	Amoníaco	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Cetonas	9	0,4%	2	0,2%	11	0,4%	1
	Epóxidos	3	0,1%	0	0,0%	3	0,1%	4
	Esteres	4	0,2%	0	0,0%	4	0,1%	2
	Éteres y glicoles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3
	Halógenos	3	0,1%	0	0,0%	3	0,1%	0
	Hidrocarburos alifáticos	6	0,3%	0	0,0%	6	0,2%	4
	Hidrocarburos aromáticos	4	0,2%	1	0,1%	5	0,2%	3
	Isocianatos	2	0,1%	0	0,0%	2	0,1%	2
	Metales	17	0,7%	4	0,5%	21	0,7%	16
	Nitroderivados	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Organoclorados / Organofosforados	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1
	Óxidos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Sulfuros	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1
Enfermedades por agentes físicos	Bursitis por presión	9	0,4%	1	0,1%	10	0,3%	15
	Esfuerzo sostenido de la voz	120	5,3%	17	2,0%	137	4,4%	134
	Hipoacusia por ruido	189	8,3%	5	0,6%	194	6,2%	157
	Posturas y movimientos repetitivos: enfermedades vainas tendinosas	959	42,3%	516	61,3%	1475	47,4%	1374
	Posturas y movimientos repetitivos: lesiones de menisco	3	0,1%	3	0,4%	6	0,2%	7
	Posturas y movimientos repetitivos: parálisis nervios debidos a la presión	411	18,1%	238	28,3%	649	20,9%	623
Enfermedades por agentes biológicos	Vibraciones	13	0,6%	1	0,1%	14	0,5%	9
	Agentes biológicos con personal sanitario y asistencial	111	4,9%	6	0,7%	117	3,8%	111
	Zoonosis o parasitosis	35	1,5%	1	0,1%	36	1,2%	21
Enfermedades por inhalación de sustancias	Amianto	11	0,5%	0	0,0%	11	0,4%	12
	Inhalación de sustancias de alto y bajo peso molecular	27	1,2%	10	1,2%	37	1,2%	33
	Otras coniosis	1	0,0%	1	0,1%	2	0,1%	5
	Polvo de carbón	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0
Enfermedades de la piel	Sílice (silicosis)	17	0,7%	4	0,5%	21	0,7%	34
	Contacto con sustancias de alto y bajo peso molecular.	259	11,4%	31	3,7%	290	9,3%	106
	Lesiones dermatológicas							
Enfermedades por agentes cancerígenos	Cáncer por Ácido cianhídrico, cianuros, compuestos de cianógeno y acrilonitrilos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Cáncer por amianto	35	1,5%	1	0,1%	36	1,2%	26
	Cáncer por arsénico	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Cáncer por cromo VI	3	0,1%	0	0,0%	3	0,1%	1
	Cáncer por polvo de madera	2	0,1%	0	0,0%	2	0,1%	2
	Cáncer por níquel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
	Cáncer por polvo de sílice libre	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1
TOTAL		2.269	100,0%	842	100,0%	3.111	100,0%	2.731

	2025						2024
	EP NUEVAS		RECAÍDAS		TOTAL		TOTAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Enfermedades por agentes químicos	62	2,64	7	0,98	69	2,17	57
Enfermedades por agentes físicos	1704	80,64	781	91,66	2485	83,78	2319
Enfermedades por agentes biológicos	146	6,89	7	1,84	153	5,45	132
Enfermedades por inhalación de sustancias	57	3,72	15	1,72	72	3,15	84
Enfermedades de la piel	259	4,45	31	3,8	290	4,27	106
Enfermedades por agentes cancerígenos	41	1,66	1	0	42	1,19	33
TOTAL	2.269	100%	842	100%	3.111	100%	2.731

Tabla EP- 19 Número de EP según agente, sexo y grupo de edad. CAE 2025.

		EP nuevas				Recaídas				Total			
		16-29	30-49	>=50	TOTAL	16-29	30-49	>=50	TOTAL	16-29	30-49	>=50	TOTAL
HOMBRES													
Enfermedades por agentes químicos	Ácidos	1	1	2	4	0	0	0	0	1	1	2	4
	Alcoholes y fenoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aldehídos	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	Aminas	1	1	1	3	0	0	0	0	1	1	1	3
	Amoníaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cetonas	0	2	3	5	0	0	0	0	0	2	3	5
	Epóxidos	1	2	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3
	Esteres	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Éteres y glicoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halógenos	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
	Hidrocarburos alifáticos	2	2	2	6	0	0	0	0	2	2	2	6
	Hidrocarburos aromáticos	0	2	2	4	0	0	0	0	0	2	2	4
	Isocianatos	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2
	Metales	5	3	7	15	1	0	3	4	6	3	10	19
	Nitroderivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organoclorados / Organofosforados	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Óxidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sulfuros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades por agentes físicos	Hipoacusia por ruido	0	18	169	187	0	0	5	5	0	18	174	192
	Vibraciones	2	1	6	9	0	0	1	1	2	1	7	10
	Bursitis por presión	0	5	3	8	0	0	1	1	0	5	4	9
	Posturas y movimientos repetitivos: enfermedades												
	vainas tendinosas	26	319	237	582	1	147	182	330	27	466	419	912
	Posturas y mvmtos. repetitivos: parálisis nervios debidos a la presión	6	67	79	152	2	41	50	93	8	108	129	245
	Posturas y mvmtos. repetitivos: lesiones menisco	0	1	2	3	0	3	0	3	0	4	2	6
	Esfuerzo sostenido de la voz	4	2	1	7	0	0	0	0	4	2	1	7
Enfermedades por agentes biológicos	Agentes biológicos en personal sanitario y asistencial	5	15	4	24	0	0	0	0	5	15	4	24
	Zoonosis y parasitosis	2	9	8	19	0	1	0	1	2	10	8	20
Enfermedades por inhalación de sustancias	Sílice (Silicosis)	0	4	13	17	0	1	3	4	0	5	16	21
	Polvo carbón	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Asbesto (Asbestosis)	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11
	Otras neumoconiosis	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
	Inhalación sustancias alto y bajo peso molecular	0	14	3	17	0	2	4	6	0	16	7	23
Enfermedades de la piel	Contacto con sustancias de alto y bajo peso molecular.												
	Lesiones dermatológicas	16	33	19	68	0	4	9	13	16	37	28	81
Enfermedades por agentes cancerígenos	Cáncer amianto	0	1	33	34	0	0	1	1	0	1	34	35
	Cáncer aminas aromáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer cadmio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer cromo VI	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	3
	Cáncer níquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer arsénico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer polvo madera	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Cáncer polvo sílice	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL		72	508	612	1.192	4	199	260	463	76	707	872	1.655

		EP nuevas				Recaídas				Total			
		16-29	30-49	>=50	TOTAL	16-29	30-49	>=50	TOTAL	16-29	30-49	>=50	TOTAL
MUJERES													
Enfermedades por agentes químicos	Ácidos	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	Alcoholes y fenoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aldehídos	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Aminas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amoniaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cetonas	0	3	1	4	0	2	0	2	0	5	1	6
	Epóxidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Esteres	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	3
	Éteres y glicoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halógenos	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Hidrocarburos alifáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hidrocarburos aromáticos	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	Isocianatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Metales	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2
	Nitroderivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organoclorados / Organofosforados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óxidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sulfuros	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Enfermedades por agentes físicos	Hipoacusia por ruido	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	Vibraciones	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	Bursitis por presión	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Posturas y movimientos repetitivos: enfermedades vainas tendinosas	17	180	180	377	1	81	104	186	18	261	284	563
	Posturas y mvmtos. repetitivos: parálisis nervios debidos a la presión	3	108	148	259	1	65	79	145	4	173	227	404
	Posturas y mvmtos. repetitivos: lesiones menisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Esfuerzo sostenido de la voz	27	67	19	113	2	14	1	17	29	81	20	130
	Agentes biológicos en personal sanitario y asistencial	25	37	25	87	2	4	0	6	27	41	25	93
Enfermedades por agentes biológicos	Zoonosis y parasitosis	3	7	6	16	0	0	0	0	3	7	6	16
	Sílice (Silicosis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades por inhalación de sustancias	Polvo carbón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Asbesto (Asbestosis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras neumoconiosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inhalación sustancias alto y bajo peso molecular	2	4	4	10	0	0	4	4	2	4	8	14
Enfermedades de la piel	Contacto con sustancias de alto y bajo peso molecular.												
	Lesiones dermatológicas	44	102	45	191	2	10	6	18	46	112	51	209
Enfermedades por agentes cancerígenos	Cáncer amianto	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Cáncer aminas aromáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer cadmio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer cromo VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer níquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer arsénico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cáncer polvo madera	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Cáncer polvo sílice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		122	517	438	1.077	8	176	195	379	130	693	633	1.456

		EP nuevas (2025)				2024			
		30-49	50-67	>=68	TOTAL	30-49	50-67	>=68	TOTAL
AMBOS SEXOS									
* Enf por agentes cancerígenos	Cáncer por cianuro	0	0	0	0	1	0	0	1
	Cáncer por amianto	1	10	24	35	0	3	23	26
	Cáncer por arsénico	0	0	0	0	0	0	0	1
	Cáncer por cromo (VI)	1	1	1	3	0	1	0	1
	Cáncer por polvo de madera	0	0	2	2	0	0	2	2
	Cáncer por níquel	0	0	0	0	0	1	0	1

Tabla EP- 20 Índice de incidencia (por mil) de EP según grupo de enfermedad y sexo. CAE 2025 y 2024.

	2025			2024		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Infecciosas	0,141	0,507	0,319	0,039	0,227	0,131
Enfermedades respiratorias tracto superior	0,02	0,224	0,119	0,018	0,196	0,104
Enf. sistema nervioso (neuropatías periféricas por presión)	0,293	0,566	0,426	0,333	0,537	0,433
Enfermedades ojo	0	0	0	0,002	0	0,001
Asma y otras enfermedades por inhalación sust. A y BPM	0,021	0,008	0,015	0,02	0,019	0,019
Enfermedades sangre y sist endocrino	0	0	0	0,002	0,002	0,002
Enfermedades circulatorias, digestivas y renales	0	0,029	0,014	0	0	0
Sin dato	0,057	0,035	0,046	0,032	0,046	0,039
Otras enfermedades respiratorias	0,027	0,004	0,016	0,03	0,008	0,019
Enfermedades piel	0,131	0,091	0,111	0,118	0,083	0,101
Neumoconiosis	0,057	0	0,029	0,061	0	0,031
Tumores	0,068	0,004	0,037	0,057	0,004	0,031
Enfermedades oído (hipoacusia por ruido)	0,36	0,004	0,187	0,284	0,01	0,151
Enfermedades tendones, inserciones musculares y tej. Conectivo	1,155	0,746	0,956	1,107	0,654	0,887

Tabla EP- 21 Evolución del número de partes nuevos de EP según grupo de enfermedad CIE-10 en la CAE, 2007-2025

Grupo Enfermedad CIE-10-ES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infecciosas	15	4	3	8	7	26	8	75	26	8	30	65	14	35	31	46	166	129	318
Tumores	2	4	6	7	11	14	14	23	8	19	13	16	18	7	6	50	42	31	37
Enfermedades sangre y sist endocrino	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Enf. sistema nervioso (neuropatías periféricas por presión)	202	284	215	245	268	222	229	239	284	384	373	427	404	327	343	345	424	427	425
Enfermedades ojo	4	1	3	2	1	4	7	3	1	2	1	2	1	1	1	0	7	1	0
Enfermedades oído (hipoacusia por ruido)	259	409	810	827	967	881	963	515	519	410	366	283	242	165	178	169	181	149	186
Enfermedades respiratorias tracto superior	22	33	54	80	86	92	106	105	90	101	106	115	78	48	47	117	115	103	119
Neumoconiosis	9	14	23	32	31	20	32	27	19	37	27	16	27	9	12	36	47	31	29
Asma y otras enfermedades por inhalación sust. A y BPM	14	17	23	19	12	9	14	14	17	16	9	13	27	9	7	14	8	19	15
Otras enfermedades respiratorias	7	16	11	14	7	8	24	8	18	17	14	17	14	4	8	20	16	19	16
Enfermedades piel	207	197	129	131	122	94	92	73	103	97	88	124	109	63	92	78	103	100	111
Enfermedades tendones, inserciones musculares y tej. Conectivo	1285	1039	807	683	788	713	664	706	754	788	889	959	1021	748	826	891	926	875	953
Enf circulatorias, digestivas y renales	1	1	0	1	0	1	1	2	2	0	1	1	2	0	0	3	0	0	14
Sin dato	43	63	39	42	31	26	15	43	31	29	28	25	24	17	20	45	48	38	46
TOTAL	2.070	2.082	2.123	2.092	2.331	2.110	2.169	1.833	1.872	1.909	1.945	2.063	1.981	1.433	1.571	1.815	2.083	1.924	2.269

Tabla EP- 22 Índice de Incidencia de EP (por mil) según grupo de Enfermedad, territorio y sector. CAE 2025 y 2024.

GRUPO DE ENFERMEDAD	2025														
	ARABA					BIZKAIA					GIPUZKOA				
	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total
Infecciosas	0,397	0	0	0,017	0,018	0	0,185	0	0,324	0,281	0	0,034	0	0,701	0,534
Tumores	0	0	0	0	0	0	0,27	0,09	0,013	0,053	0	0,151	0	0,004	0,031
Enfermedades sangre y sist. Endocrino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuropatías periféricas por compresión	0	0,575	0	0,286	0,334	0,806	1,166	0,598	0,337	0,473	0,399	0,738	0,504	0,311	0,401
Enfermedades ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoacusia por ruido	0	0,575	0,129	0,05	0,173	0	0,74	0,389	0,043	0,162	0	1,023	0,448	0,025	0,231
Enfermedades circulatorias, digestivas y renales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,035	0,028	0	0	0	0	0
Enfermedades piel	0	0,314	0,129	0,076	0,131	0	0,441	0,03	0,045	0,099	0,399	0,386	0,112	0,053	0,12
Enfermedades tendones, inserciones musculares y tej. Conectivo	0,397	2,116	1,159	0,37	0,806	0,269	3,144	2,482	0,49	0,989	0,399	2,666	0,895	0,582	0,981
Sin dato	0	0,235	0,129	0,034	0,084	0	0,085	0,03	0,03	0,038	0	0,101	0,056	0,025	0,04
Enfermedades respiratorias tracto superior	0,397	0	0	0,227	0,167	0	0	0,03	0,166	0,133	0	0,017	0	0,094	0,074
Neumoconiosis	0	0,052	0	0	0,012	0	0,185	0,12	0,008	0,04	0	0,05	0,168	0,004	0,022
Asma y otras enfermedades por inhalación sust. A y BPM	0	0,105	0	0	0,024	0	0,028	0	0,008	0,01	0	0,067	0	0,008	0,019
Otras enfermedades respiratorias	0	0,078	0	0	0,018	0	0,071	0	0,008	0,016	0	0,067	0,056	0	0,015

GRUPO DE ENFERMEDAD	2024														
	ARABA					BIZKAIA					GIPUZKOA				
	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total	Agricultura, ganadería y pesca	Industria	Construcción	Servicios	Total
Infecciosas	0,383	0	0	0,017	0,018	0	0,186	0	0,328	0,284	0	0,033	0	0,707	0,538
Tumores	0	0	0	0	0	0	0,272	0,092	0,013	0,054	0	0,15	0	0,004	0,031
Enfermedades sangre y sist. Endocrino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuropatías periféricas por compresión	0	0,571	0	0,291	0,338	0,782	1,176	0,614	0,341	0,479	0,386	0,735	0,51	0,314	0,404
Enfermedades ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoacusia por ruido	0	0,571	0,13	0,051	0,175	0	0,745	0,399	0,043	0,164	0	1,018	0,454	0,025	0,233
Enfermedades circulatorias, digestivas y renales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,036	0,028	0	0	0	0	0
Enfermedades piel	0	0,312	0,13	0,077	0,133	0	0,444	0,031	0,046	0,1	0,386	0,384	0,113	0,054	0,121
Enfermedades tendones, inserciones musculares y tej. Conectivo	0,383	2,103	1,171	0,376	0,815	0,261	3,168	2,546	0,496	1,001	0,386	2,655	0,907	0,587	0,988
Sin dato	0	0,234	0,13	0,034	0,084	0	0,086	0,031	0,031	0,038	0	0,1	0,057	0,025	0,04
Enfermedades respiratorias tracto superior	0,383	0	0	0,231	0,169	0	0	0,031	0,168	0,134	0	0,017	0	0,095	0,075
Neumoconiosis	0	0,052	0	0	0,012	0	0,186	0,123	0,008	0,04	0	0,05	0,17	0,004	0,022
Asma y otras enfermedades por inhalación sust. A y BPM	0	0,104	0	0	0,024	0	0,029	0	0,008	0,01	0	0,067	0	0,008	0,019
Otras enfermedades respiratorias	0	0,078	0	0	0,018	0	0,072	0	0,008	0,016	0	0,067	0,057	0	0,016

Tabla EP- 23 Razones de índices de incidencia por territorio, sector, sexo y grupo de edad (ajustados por el resto de factores). CAE 2025.

		TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
		R.I.I. ¹	I.C. ² (95%)	R.I.I. ¹	I.C. ² (95%)	R.I.I. ¹	I.C. ² (95%)
TH*	Araba/Álava	1	-	1	-	1	-
	Bizkaia	1,49	(1,32 – 1,7)	1,6	(1,35 – 1,91)	1,39	(1,15 – 1,68)
	Gipuzkoa	1,47	(1,29 – 1,68)	1,55	(1,3 – 1,87)	1,4	(1,16 – 1,71)
Sector**	Agricultura, ganadería y pesca	1	-	1	-	1	-
	Industria	2,96	(1,68 – 5,93)	3,4	(1,82 – 7,47)	1,95	(0,62 – 11,78)
	Construcción	1,95	(1,09 – 3,94)	2,04	(1,07 – 4,52)	0,31	(0,01 – 3,27)
	Servicios	0,69	(0,39 – 1,38)	0,58	(0,31 – 1,28)	0,66	(0,21 – 4)
Sexo***	Hombre	1	-	-	-	-	-
	Mujer	1,56	(1,42 – 1,71)	-	-	-	-
Grupo de edad****	16-29	1	-	-	-	-	-
	30-49	1,44	(1,23 – 1,68)	1,93	(1,52 – 2,49)	1,16	(0,95 – 1,42)
	50 o más	1,74	(1,49 – 2,03)	2,72	(2,15 – 3,5)	1,14	(0,94 – 1,4)

*El territorio de referencia es Araba

**El sector de referencia es "Agricultura, ganadería y Pesca"

***El sexo de referencia es Hombre

****El grupo de referencia es 16-29

¹ Razón de Índice de Incidencia

² Intervalo de Confianza

Tabla EP- 24 Tasas de Incidencia de EP específicas estimadas. CAE 2025.

TERRITORIO	SECTOR	GÉNERO	EDAD	Tasa de EP x 1.000
Bizkaia	Industria	Mujer	50 o más	9,03
Bizkaia	Industria	Hombre	50 o más	8,61
Gipuzkoa	Industria	Mujer	50 o más	7,86
Gipuzkoa	Industria	Hombre	50 o más	7,71
Bizkaia	Industria	Mujer	30-49	6,06
Araba	Industria	Mujer	30-49	5,98
Araba	Industria	Hombre	50 o más	5,37
Bizkaia	Construcción	Hombre	50 o más	5,22
Bizkaia	Industria	Hombre	30-49	5,00
Gipuzkoa	Industria	Hombre	30-49	4,64
Bizkaia	Construcción	Hombre	30-49	4,24
Gipuzkoa	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	16-29	4,23
Araba	Industria	Mujer	50 o más	4,12
Araba	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	16-29	4,01
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	50 o más	3,89
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Mujer	30-49	3,53
Bizkaia	Industria	Mujer	16-29	3,51
Gipuzkoa	Industria	Mujer	30-49	3,35
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	16-29	3,20
Araba	Industria	Hombre	30-49	3,17
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Mujer	50 o más	2,85
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	30-49	2,23
Araba	Construcción	Hombre	30-49	2,20
Bizkaia	Industria	Hombre	16-29	2,18
Bizkaia	Servicios	Mujer	30-49	2,18
Bizkaia	Servicios	Mujer	50 o más	2,04
Gipuzkoa	Industria	Hombre	16-29	1,98
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	50 o más	1,83
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	50 o más	1,76
Araba	Construcción	Hombre	50 o más	1,71
Araba	Servicios	Mujer	30-49	1,51
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	30-49	1,45
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	30-49	1,43
Araba	Servicios	Mujer	50 o más	1,38
Bizkaia	Servicios	Mujer	16-29	1,29
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	16-29	1,27
Gipuzkoa	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	50 o más	1,25
Gipuzkoa	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	30-49	1,19
Araba	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	30-49	1,16
Araba	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	50 o más	1,09
Araba	Servicios	Mujer	16-29	1,09
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	16-29	1,09
Araba	Industria	Hombre	16-29	1,04
Gipuzkoa	Construcción	Mujer	30-49	1,00
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	50 o más	0,96
Bizkaia	Servicios	Hombre	50 o más	0,91
Bizkaia	Servicios	Hombre	30-49	0,89
Araba	Servicios	Hombre	50 o más	0,81
Bizkaia	Construcción	Hombre	16-29	0,66
Gipuzkoa	Industria	Mujer	16-29	0,63
Araba	Servicios	Hombre	30-49	0,61
Bizkaia	Servicios	Hombre	16-29	0,47
Araba	Servicios	Hombre	16-29	0,11

Tabla EP- 25 Tasas de Incidencia específicas de EP con Baja, por territorio, sector, sexo y edad. CAE 2025.


Territorio	Sector	Género	Edad	Tasa de EP × 1.000
Gipuzkoa	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	16-29	4,23
Araba	Industria	Mujer	30-49	3,68
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Mujer	30-49	3,53
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Mujer	50 o más	2,85
Bizkaia	Industria	Hombre	50 o más	2,78
Gipuzkoa	Industria	Mujer	50 o más	2,69
Bizkaia	Industria	Mujer	30-49	2,58
Bizkaia	Industria	Hombre	30-49	2,54
Araba	Industria	Mujer	50 o más	2,40
Bizkaia	Industria	Mujer	50 o más	2,30
Bizkaia	Construcción	Hombre	30-49	2,30
Bizkaia	Construcción	Hombre	50 o más	2,09
Araba	Industria	Hombre	30-49	1,72
Araba	Industria	Hombre	50 o más	1,54
Gipuzkoa	Industria	Hombre	50 o más	1,53
Bizkaia	Industria	Mujer	16-29	1,40
Gipuzkoa	Industria	Hombre	30-49	1,38
Araba	Construcción	Hombre	50 o más	1,37
Gipuzkoa	Industria	Mujer	30-49	1,22
Bizkaia	Industria	Hombre	16-29	1,18
Araba	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	30-49	1,16
Araba	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	50 o más	1,09
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	50 o más	1,01
Bizkaia	Servicios	Mujer	50 o más	0,98
Araba	Construcción	Hombre	30-49	0,94
Gipuzkoa	Industria	Hombre	16-29	0,91
Bizkaia	Agricultura, ganadería y pesca	Hombre	50 o más	0,88
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	30-49	0,86
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	50 o más	0,71
Bizkaia	Servicios	Mujer	30-49	0,70
Araba	Industria	Hombre	16-29	0,69
Bizkaia	Construcción	Hombre	16-29	0,66
Gipuzkoa	Industria	Mujer	16-29	0,63
Gipuzkoa	Construcción	Hombre	16-29	0,54
Araba	Servicios	Mujer	50 o más	0,48
Bizkaia	Servicios	Mujer	16-29	0,47
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	30-49	0,46
Araba	Servicios	Mujer	30-49	0,41
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	30-49	0,39
Gipuzkoa	Servicios	Mujer	16-29	0,38
Bizkaia	Servicios	Hombre	30-49	0,37
Bizkaia	Servicios	Hombre	50 o más	0,30
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	16-29	0,28
Bizkaia	Servicios	Hombre	16-29	0,22
Gipuzkoa	Servicios	Hombre	50 o más	0,21
Araba	Servicios	Mujer	16-29	0,20
Araba	Servicios	Hombre	50 o más	0,16
Araba	Servicios	Hombre	30-49	0,13
Araba	Servicios	Hombre	16-29	0,11

ANEXO II


Gráficos de enfermedades
profesionales

Año 2025


GR 1 Evolución del total de enfermedades profesionales (EP) por año. CAE, 2007-2025.




GR 2 Evolución del número de nuevos casos y de la tasa de incidencia de EP. CAE, periodo 2009-2025




GR 3 Número de casos y tasa de incidencia de EP según sexo. CAE, periodo 2009-2025.







GR 4. Índice de incidencia de EP según cursen con baja o sin baja laboral, periodo 2009-2025.




GR 5 Número de partes de enfermedad profesional por año según cursan con o sin baja y número de episodio. CAE, periodo 2007-2025.




GR 6 Número de EP por año, según baja y episodio (primero, segundo o posteriores). CAE, periodo 2007-2025.




GR 7 Índice de incidencia de EP según año y sector de actividad. CAE, periodo 2009-2025.





GR 8 Tasa de incidencia de EP por sector y sexo. CAE, periodo 2009-2025.




GR 9 Índice de incidencia de EP por año y territorio. CAE, periodo 2009-2025.




GR 10 Índice de incidencia de EP según territorio y sector. CAE, periodo 2009-2025.




GR 11 Tasa de Incidencia de EP por edad y sexo. CAE, periodo 2009-2025.




GR 12 EP nuevas según grupos de enfermedad. CAE, periodo 2007-2025.




GR 13 EP nuevas por grupo de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2007-2025.




GR 14 EP nuevas por grupo de enfermedad y sexo. (excluidas musculotendinosas, neuropatías por presión e hipoacusias). CAE, periodo 2007-2025.




GR 15 EP nuevas por grandes grupos de enfermedad (CIE-10-ES). CAE, periodo 2007-2025.




GR 16 Nuevos casos de EP por grandes grupos de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2007-2025.




GR 17 Tasa de incidencia de EP por grandes grupos de enfermedad y sexo. CAE, periodo 2009-2025.




GR 18 Recaídas de EP por grandes grupos de enfermedad (CIE-10-ES) y sexo. CAE, periodo 2007-2025.




GR 19 Índices de riesgos relativos (IRR) por sexo, edad, territorio y sector. CAE, periodo 2012-2025




GR 20 Índice de incidencia de EP por Comunidades Autónomas. Año 2025 (Índice crudo e índice normalizado por actividad económica).



GR 21 % RAP (riesgo atribuible en la población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en la CAE (porcentaje de casos de EP evitables en el conjunto de la población trabajadora 2025).



GR 22 % RAP (riesgo atribuible en la población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en hombres (porcentaje de casos de EP evitables CAE 2025).



GR 23 % RAP (riesgo atribuible población trabajadora) de las cinco actividades productivas con mayor impacto preventivo de EP en mujeres (porcentaje de casos de EP evitables, CAE 2025).

